गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डुम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आज मिति २०८२/०४/११ गतेका दिन गोरखा नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८२ को नियम १५८ बमोजिम आ.व. २०८२/०८३ का लागि निर्माण सामाग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्यालाको नगर दररेट निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि नगर दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष एव नगर प्रमुख श्री कृष्ण बहादुर राना मगर ज्यूको अध्यक्षतामा निम्न बमोजिमको उपस्थितिमा बैठक बसी तपशिल बमोजिमको निर्णय गरियो ।

<u>उपस्थिति</u>

नगर प्रमुख श्री कृष्ण बहादुर राना मगर - अध्यक्ष

नगर उप-प्रमुख श्री मसली माया थोकर – सदस्य

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री प्रकाश ढकाल – सदस्य

वडा अध्यक्ष श्री चुल बहादुर कुँवर – सदस्य

वडा अध्यक्ष श्री राम बहादुर खड्का – सदस्य

वडा अध्यक्ष श्री मित्रा परियार - सदस्य

लेखा अधिकृत श्री दिपेन्द्र अर्याल – सदस्य

अध्यक्ष गोरखा निर्माण व्यवसायी संघ श्री सुर्य भण्डारी – सदस्य

नि. वर्तमान अध्यक्ष गोरखा उद्योग बाणिज्य संघ श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ – सदस्य

अध्यक्ष चेम्बर अफ कमर्स गोरखा श्री रामस्वरूप श्रेष्ठ – सदस्य

श्री निशान पाठक, इन्जिनीयर – सदस्य सचिव, गोरखा नगरपालिका, गोरखा

<u>आमन्त्रित उपस्थिति</u>

ऋषि रोका, वरिष्ठ अधिकृत गो.न.पा.
ईश्वर रेग्मी ज.स्वा.अ. गो.न.पा.
आम्बेका घिमिरे अधिकृत "
जीवन कुमार श्रेष्ठ वैद्य निरीक्षक गो.न.पा.
ध्रुव प्रसाद घिमिरे वा.अधिकृत. " "
पुरन बे खड्का सब इन्जिनियर "
सिता बयलकोटी सब इन्जिनियर "
निरमा घिङ अ.ल.ई "
विन्जु बहादुर मगर वडा नं.२ "

श्री प्रदिप बयलकोटी स.ई गो.न.पा

श्री मोहन कुमार भण्डारी अ.स.ई गो.न.पा

श्री सुरोज श्रेष्ठ स.ई. गो.न.पा

श्री सुनिल पन्थ स.ई ,,

श्री निराजन भट्टराई, प्रशासन सहायक गो.न.पा

श्री शोभा प्रधान दवाडी स.इ.अ. व्यवस्थापन समिति

श्री नबिना खड्का श्री.न.पा

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
गोरखा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

निर्णय नं. १ : आ.व २०८२/०८३ को लागि निर्णय मिति देखि गोरखा नगरपालिका क्षेत्रभर लागु हुने गरी संलग्न प्रमाणित सूची अनुसारका विभिन्न निर्माण सामग्री, सो को ढुवानी दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र श्रामिकहरुको ज्याला दररेट निर्धारणका लागि मिति २०८२/०३/३२ गते गोरखा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको निर्णय समेतका आधारमा आ.व २०८२/०८३ को नगर दररेट संलग्न विवरण बमोजिम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २ : यसमा उल्लेख नभएका निर्माण संग सम्बन्धित अन्य आवश्यक सामाग्रीहरुको दररेट निर्धारण गर्ने हकमा सम्वन्धित विभागीय नर्म्स, नर्म्स उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा निर्माण सामग्रीहरुको उत्पादक वा आधिकारिक बिक्रेताबाट प्रचलित नियमानुसार दरभाउपत्र प्राप्त गरि कार्यान्वयन गर्न/गराउन सक्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३ : पुरातात्विक महत्वका विभिन्न निर्माण कार्यहरुमा बिशेष प्रकारको दक्षता र सिप भएका श्रमिकहरुको प्रयोग हुने भएकोले ती श्रमिकहरुको दैनिक ज्याला दररेट पुरातत्व विभागबाट स्वीकृत भएको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४ : झो. पु सम्बन्धि निर्माण सामग्रीको लागि स्थानीय पूर्वाधार बिभाग तथा झो.पु सहयोग इकाईले काठमाडौंको लागि कायम गरेको दरमा ढुवानी थप गरि दररेट निर्धारण गर्न सक्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५ : आयोजना संचालन स्थान सम्मको ढुवानी खर्चका सम्बन्धमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा दुरीका आधारमा नगरपालिकाले दररेट विश्लेषण गर्दा ढुवानी भाडा थप गर्न सक्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६ : नगर दररेटमा समावेश भएका स्थानीय निर्माण सामग्री (ढुंगा गिट्टी बालुवा ग्राबेल, माटो ढुंगाको धुलो) को दररेट राजश्व सहितको हुने निर्णय गरियो ।

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ढगीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

कामदारको ज्याला तथा ढुवानीको दररेट

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| १ | अदक्ष कामदार, ज्यामी, क्याम्प वर्कर, कूल्लि,लेन्थ वर्कर | प्रतिदिन प्रतिजवान | ८८० |
| २ | वन हेरालु, नर्सरी हेरालु, सर्भे, पोलिङ, केबलिङ, हेल्पर, चेनमेन, वाचमेन | प्रतिदिन प्रतिजवान | ६८० |
| ३ | अर्धदक्ष कामदार | प्रतिदिन प्रतिजवान | ९९० |
| ४ | दक्ष कामदार | प्रतिदिन प्रतिजवान | १२४० |
| ५ | झोलुङ्गे पुलको विण्ड टाई मिलाउने, सस्पेन्सन प्रकारको पुलको सस्पेण्डर राख्ने, मेन केवल तथा सस्पेण्डरमा ग्रीज तथा रंग लगाउने दक्ष कामदार | प्रतिदिन प्रतिजवान | १४५० |
| ६ | विजुली सम्वन्धि काम गर्ने | | नेपाल सरकारको स्विकृत प्रचलित शुरु |
| | हेल्पर | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| | क्लर्क- लाईनम्यान | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| | फोरम्यान | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| | सूपरभाईजर (विद्यूत) | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| ७ | ईन्जिनियर | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| ८ | सव ईन्जिनियर ड्राफ्टम्यान, अमिन, ना.सू. (प्राविधिक) | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| ९ | अ. सव ईन्जिनियर ड्राफ्टम्यान, अमिन (खरिदार सरह) | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| १० | टाईपिष्ट- कम्प्यूटर अपरेटर (ना.सू. सरह) | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| ११ | टाईपिष्ट- कम्प्यूटर अपरेटर (खरिदार सरह) | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| १२ | टाईपिष्ट- कम्प्यूटर अपरेटर (मूखिया सरह) | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| १३ | सूपरभाईजर (ना.सू. सरह) अप्राविधिक | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| १४ | सूपरभाईजर (खरिदार सरह) अप्राविधिक | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| १५ | सूपरभाईजर (मूखिया सरह) अप्राविधिक | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| १६ | शाखा अधिकृत (रा.प.तृ.) प्रशासन | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| १७ | सूपरभाईजर (ना.सू. सरह) प्राविधिक | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| १८ | सूपरभाईजर (खरिदार सरह) प्राविधिक | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| १९ | सूपरभाईजर (मूखिया सरह) प्राविधिक | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| २० | माली, मेसेन्जर | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| २१ | सि.सूपरभाईजर प्राविधिक उतिर्ण | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| २२ | जू.सूपरभाईजर प्राविधिक (तालिम प्राप्त अनूभवी) | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| २३ | सडक सम्वन्धी काम गर्ने: | | |
| | भारी सवारी चालक(ट्रक, रोलर, डोजर,हारेगेलर आदी) | प्रतिदिन प्रतिजवान | नेपाल सरकारको स्विकृत प्रचलित शुरु |
| | हल्का सवारी चालक | प्रतिदिन प्रतिजवान | |

आ व २०८२/८३ को लागि दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इमीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | हेभी मेसीन मेकानिक्स | प्रतिदिन प्रतिजवान | स्विकृत प्रचलित भुरु तलब स्केल अनुसार |
| | बिटुमिन ब्वायलर/ स्प्रेयर अपरेटर | प्रतिदिन प्रतिजवान | |
| | ब्लास्टर | प्रतिदिन प्रतिजवान | १२३० |
| | ड्रिलर (मेशिन प्रयोग गरी) | | |
| | सामान्य ठाउंमा | प्रतिदिन प्रतिजवान | १२३० |
| | अप्ठेरो ठाउमा (शरिरमा डोरी बाधी प्वाल खोप्ने) | प्रतिदिन प्रतिजवान | १५०० |
| २४ | ढुवानी सम्बन्धी भरियाद्वारा | | |
| | सजिलो सामान (डोको, थून्से, बोरा आदिमा राखी १ व्यक्तिले बोक्न सक्ने सामान जस्तै सिमेन्ट, बालूवा, रासायनीक मल, दाउरा आदी) | प्रतिकेजी प्रतिकोप | ३.५ |
| | अप्ठेरो सामान (सामान्य भारी बनाई एक व्यक्तिले सजिलै बोक्न नसक्ने जस्तैः फलामे सामग्री, कर्कटपाता, विस्फोटक पदार्थ, एच.डि.पि पाइप, इन्सुलेटर, कांडेतार, औषधी, काठ आदी) | प्रतिकेजी प्रतिकोप | ५.९ |
| | ज्यादै अप्ठेरो सामान (जि.आई.पाईप, ५० मी मी वा सो भन्दा ठूलो , झो.पू.को लट्टा २६ मी.मी. वा सो भन्दा सानो, इलेक्टोमेकानिकल सामा, २.५ मीटर भन्दा लामो स्टील पार्टस, बिजूलीको पोल सानो/टेलिफोनको पोल बूनिएको ग्याबियन बाकस आदी) | प्रतिकेजी प्रतिकोप | ८.९ |
| | झोलुङ्गे पूलको लट्टा २६ मी.मी. वा सो भन्दा ठूलो, ढुवानी गर्ने कार्य | प्रतिकेजी प्रतिकोप | १४ |
| | मानिसद्वारा पोल ढुवानी ( ८ देखि ११ मीटर लामो) | प्रतिकेजी प्रतिकोप | १३ |
| | मानिसद्वारा ट्रान्सफरमर, ट्रस बीम, सिंचाई गेट, १५० के.जी. भन्दा बढी तौल भएका फलामे सामाग्रीहरु ढूवानी | प्रतिकेजी प्रतिकोप | २८ |
| | कृषिजन्य फलपूलको बिरुवा, सून्तला, कागती आदि (प्याकिङ्ग मेटेरियल सहित) | प्रतिकेजी प्रतिकोप | ७ |
| | चल्ला ढूवानी (पिठ्यूमा बोक्ने) | | |
| | (१)एक दिने चल्ला | प्रतिगोटा प्रतिकोप | १.६ |
| | (२) एक हप्ते चल्ला | प्रतिगोटा प्रतिकोप | २ |
| | (३) दूई हप्ते चल्ला | प्रतिगोटा प्रतिकोप | २.७ |
| | (४) तिन हप्ते चल्ला | प्रतिगोटा प्रतिकोप | ३.५ |
| | (५) चार हप्ते चल्ला | प्रतिगोटा प्रतिकोप | ४ |

आ व २०८२/८३ को नगर कार्यपालिका

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | (६) चार हप्तेभन्दा माथिको चल्ला | प्रतिगोटा प्रतिकोष | ५ |
| | बडगूरको पाठा- पाठी | प्रतिगोटा प्रतिकोष | ७० |
| | डालेघासका तथा बन विरुवा (पिठ्यूमा बोक्ने) | | |
| | पोलीथिन ब्यागको डाले घास | प्रतिगोटा प्रतिकोष | ६.५ |
| | जरामात्र भएको नाङ्गो घास | प्रतिबोट प्रतिकोष | १.३ |
| | हिउदे घास (जै, मेच, बर्सिम) | प्रती केजी प्रतिकोष | १.९ |
| | वर्षे घास (स्टाइलो, ज्वाइन्टमेच, टियोसेन्टी समेत) | प्रती केजी प्रतिकोष | १.७ |
| | नेपीयर- अग्रीसो सेट्स | प्रतीसेट प्रतिकोष | १.३ |
| | अर्लेची विरुवा (विजू) ढूवानी (प्रति गोटा प्रति कोष) | प्रतिबोट प्रतिकोष | १२ |
| | विरुवा ढूवानी सानाको हकमा(सून्तला,कागती,अर्लेची ) प्रति बोट प्रति कोष बोकाएर) | प्रतिबोट प्रतिकोष | ४.५ |
| | विरुवा ढूवानी ठूलाको हकमा (आंप लिचि स्याउ केरा ) | प्रतिबोट प्रतिकोष | १४ |
| | विउ ढूवानी प्रति के.जी प्रति कोष बोकाएर) | प्रती केजी प्रतिकोष | ९ |
| | अन्य विरुवा ढूवानी | प्रतिबोट प्रतिकोष | १३ |
| | विरुवा ट्र्याक्टरमा लोडिङ | प्रतिविरुवा | ०.९ |
| | विरुवा ट्र्याक्टरमा अनलोडिङ | प्रतिविरुवा | ०.७ |
| | पशू ढूवानीः | | |
| | बोका, बाख्रा, भेडा, थूमा पाठी आदी (मानिसद्वारा डोर्याएर) | प्रति दिन | ६०० |
| | पाठा, पाठी, रागा, भैंसी, साढे (मानिसद्वारा डोर्याएर) | प्रति दिन | ७५० |
| २५ | खच्चडद्वारा ढूवानी | प्रती केजी प्रतिकोष | २.८ |
| २६ | ट्रक ट्र्याक्टर द्वारा ढूवानीः | | |
| | ट्रकद्वारा पक्की सडकमा | प्रती टन प्रति कि.मी | २६ |
| | ट्रकद्वारा कच्ची सडकमा | प्रती टन प्रति कि.मी | ६० |
| | ट्र्याक्टर मात्र चल्ने सडकमा ट्र्याक्टरद्वारा | प्रती टन प्रति कि.मी | १७० |
| | सदरमुकामबाट हेलिकप्टर ढूवानी | | |
| | क)चीन सग जोडिएका साविक गा.वि.स.हरु (छेकम्पार, चूम्चेत,बिहि,सामागाउ, ल्हो, प्रोक) | प्रति केजी | १७० |
| | ख) अन्य दूर्गम साविक गा.वि.स.हरु (सिर्दीबास, उहिया,कार्णीगाउ, केरौजा) | प्रति केजी | १५० |
| २७ | लोड अनलोड | | |
| | सजिलो सामान लोड अनलोड | प्रती क्विन्टल | २५ |
| | असजिलो सामान लोड अनलोड | .. .. | ३६ |
| | अति असजिलो सामान लोड अनलोड | .. .. | ५७ |

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इमीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | ट्रान्स्फरमर १०० केभीए | प्रती गोटा | १४०० |
| | ट्रान्स्फरमर ५० केभीए | .. .. | १०६० |
| | सामानको तौलाई वा चौडाई | प्रती क्विन्टल | १२ |
| २८ | क) ईनार खन्ने काम (०.७५ मी देखि १.२ मी गोलाई सम्म) | | |
| | पहिलो ३ मी सम्मको गहिराई | प्रति मि | ६६० |
| | ३ देखि ६ मि सम्मको गहिराई | प्रति मि | १०२० |
| | ६ देखि ९ मि सम्मको गहिराई | प्रति मि | १२५० |
| | ९ मि भन्दा बढि गहिराईको लागी प्रति १.५ मि गहिराई १.०८ ले गूणा गर्ने | | |
| | ख) डिप बोरिङ गर्ने कार्य | | |
| | १० इञ्च होल | प्रति मि | ३२५० |
| | १४ इञ्च होल | प्रति मि | ३५०० |
| | १७ इञ्च होल | प्रति मि | ५५०० |
| २९ | निर्माण काममा प्रयोग गरिने उपकरणहरुको भाडादर | | |
| | MS Plate/Angle - | प्रति केजी | १०६ |
| | MS channel - | प्रति केजी | १०९ |
| | I Beam - | प्रति केजी | १०९ |
| | विभिन्न क्षमताको ( चन डाजर, Excavator, Rock breaker, Rock diller, Roller, Roller with vibator लगायत यस्तै प्रकृतिका उपकरणहरु) | सडक विभागको प्रचलित Equipment hire rate अनुसार गर्ने, गराउने | |
| | Mixture machine /मेशिन मिक्सचर | | |
| | Concrete Vibator / भाईवेटर | प्रति घण्टा | ६५ |
| ३० | डिजेलबाट चल्ने वाटर पम्प अपरेटर र ईन्धन खर्च बाहेक | | |
| | ७.५ HP | प्रतिदिन | ६५० |
| | २.० HP | प्रतिदिन | ३२० |
| | **मू.अ.क (VAT) बाहेकको निर्माण सामग्रीहरुको दर देहाय बमोजिम निर्धारण** | | |
| १ | ईंट्टा | | |
| | चिम्नीको ईंट्टा A grade | प्रति हजार | १६००० |
| | चिम्नीको ईंट्टा तराइ A grade | .. | २०५०० |
| | मेसीन मेड चाइनिज इंट्टा | .. | १६००० |
| | चिम्नी भट्टाको ईंट्टा लोकल | .. | १४००० |
| | लोकल भट्टाको ईंट्टा | .. | ८८०० |
| | टूका ईंट्टा र सूर्खी | घ. मि | २२०० |
| | च) ए.ए.सी. लाइट ईंट्टा | | |
| | 2'x8"x4" | प्रति गोटा | १२० |

आ व २०८२/८३ को गोरखा नगर कार्यपालिका दरभाउ

गोरखा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | 2'x8''x6'' | .. | १९० |
| | 2'x8''x8'' | .. | २५० |
| २ | ढुङ्गा | | |
| | बोल्डर | घ. मि | १८२० |
| | बिग बोल्डर ५० से मी भन्दा ठुलो | घ. मि | २००० |
| | फोरुवा खानीको | .. | १९०० |
| | भूईमा छाप्ने ढुङ्गा स्थानीय | प्रति व.मि | १०५० |
| | भूईमा छाप्ने ढुङ्गा राम्रो | .. | १५०० |
| ३ | ग्रावेल | | |
| | ढलाईको लागि खोलाको छानिएको | प्रति घ.मी. | १६०० |
| | सडकको लागि River Bed Material | .. | १६०० |
| ४ | कूटेको गिटी | | |
| | २०-४० मी.मी. | प्रति घ.मी. | २१०० |
| | १०-२० मी.मी. | .. | २२०० |
| | ४.७५-१० मी.मी. | .. | २२०० |
| | क्रसरको गिट्टी | .. | २००० |
| ५ | सिल्को ६-१६ मी.मी. गिटी चिप्स | .. | २२०० |

आ व २०८२/८३ को नगर दरबेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको
गोरखा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| ६ | वालूवा सदरमूकामको लागि धोएको राम्रो गुणस्तरको (क्रसर) | " | २२०० |
| | वालूवा सदरमूकामको लागि स्थानीय | " | २००० |
| ७ | सिमेन्ट | | |
| | नेपाली सिमेन्ट OPC नेपाल गूणस्तर भएको | प्रति ५० केजी वोरा | ७०० |
| | नेपाली सिमेन्ट PPC | " " | ६०० |
| ८ | सेतो सिमेन्ट (White Cement) ५० kg Bag | प्रति वोरा | १४०० |
| ९ | सिमेन्ट एडमिक्सचर ४० केजी व्याग | प्रति ४० केजी वोरा | ५८०० |
| १० | फलामे डण्डी | | |
| | ८ मीमी व्यास | प्रति केजी | १०० |
| | १० देखि १६ मीमी व्यास | " | १०० |
| | २० देखि ३२ मीमी व्यास | " | १०० |
| ११ | फलामे वाध्ने तार कालो तार | " | १३० |
| १२ | फलामे ग्रिल तयारी | " | १७० |
| १३ | कोलेपसिवल गेट तयारी | " | १७० |
| १४ | फलामे रोलिङ सटर | | |
| | १८ गेजको सेतो तयारी | प्रति वर्गमी | २६०० |
| | १८ गेजको कालो तयारी | " | २६०० |
| १५ | ब्ल्याक पिट 1 " to 2½" | प्रति के. जी. | ११० |
| १६ | ब्ल्याक पाईप 1.8 mm | " | ११० |
| | ब्ल्याक पाईप 1.6 mm | " | ११० |
| १८ | एक्सपाण्डेड मेटल | | |
| | क)४०*६५ मी.मी. मेस साइज(३.२५ मी.मी. २४ मी.मी.) | प्रति वर्गमिटर | १७० |
| | ख)५५*६५ मी.मी. मेस साइज(३.२५ मी.मी. ३.१५ मी.मी.) | " | ३३० |
| १९ | गिटी, वालूवा चाल्ने जाली | " | १९० |
| २० | वर्फि जाली | " | २३० |
| २१ | कुन्वुरे जाली | " | १२५ |
| २२ | मसिनो खालको लामखुट्टे रोक्ने जाली २४ गेजको | " | ३०० |
| २३ | कब्जा (फलाम) ३" | प्रति गोटा | २८ |
| | ४" | " | ४२ |
| | ६" | " | ५५ |
| २४ | छेम्किनी (फलामे) २" | " | ३२ |
| | ३" | " | ४७ |
| | ४" | " | ६२ |
| | ६" | " | ७५ |

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय गोरखा, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | ८" | " | ८२ |
| | १०" , १२" | " | ८२ |
| २५ | छेम्किनी एल्मूनियम २" | " | ३२ |
| | ३" | " | ४८ |
| | ४" | " | ६३ |
| | ६" | " | ६८ |
| | ८" | " | ७५ |
| २६ | ह्याण्डल फलामे ४" | " | ४० |
| | ६" | " | ४७ |
| २७ | ह्याण्डल (भूठ) एल्मूनियम ४" | " | ४५ |
| | ६" | " | ४० |
| २८ | मोर्टिस लक (साधारण) | प्रति सेट | ११७५ |
| २९ | एल ड्रप (१०" र १२") | प्रति गोटा | २१५ |
| ३० | एल ड्रप (८" र १०") | " | २१५ |
| ३१ | ढोका स्प्रिङ (गम्रो) | " | ५७५ |
| ३२ | ढोका स्प्रिङ (ह्रभी) | " | ९१५ |
| ३३ | फलामे ब्रेक्डफास्ट | " | २८ |
| ३४ | विभिन्न साईजका किला | प्रति कं. जी. | १३२ |
| ३५ | पेच किला | प्रति गोटा | २.१ |
| ३६ | विभिन्न साईजको प्लेन किला | प्रति कं. जी. | १३२ |
| ३७ | सादा शिशा : क) ३.५ मी.मी. | प्रति व. मी. | ७३० |
| | ख) ४ मी.मी. | " | १००० |
| | ग) ५ मी.मी. | " | ११४० |
| | घ) ६ मी.मी. | " | १४१० |
| | निलो शिशा : क) ४ मी.मी. | " | १२०० |
| | कालो शिशा : क) ४ मी.मी. | " | ११०० |
| ३८ | छाउने काम सम्बन्धी: | | |
| | क) सि.जि.आई. सिट | | |
| | २४ गेज मिडियम ८० कं.जी प्रति वण्डल (०.५० मी.मी) | प्रति वण्डल | १३००० |
| | २६ गेज हेभी, ६६ कं.जी प्रति वण्डल (०.४१ मी.मी) | प्रति वण्डल | १०५०० |
| | २६ गेज मिडियम ६१ कं.जी प्रति वण्डल (०.३७ मी.मी) | प्रति वण्डल | १०००० |
| | २८ गेज हेभी, ५० कं.जी प्रति वण्डल (०.३१ मी.मी) | प्रति वण्डल | ८५०० |
| | २८ गेज मिडियम ४५ कं.जी प्रति वण्डल(०.२८ मी.मी) | प्रति वण्डल | ७८०० |
| | २८ गेज लाईट ४२कं.जी प्रति वण्डल (०.२६ मी.मी) | प्रति वण्डल | ७५०० |

आ व २०८२/८३ को नगर दरभैट

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दुम्रीडोडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | ख) रंगिन | | |
| | २४ गेज हेभी, ८७ के.जी प्रति बण्डल (०.५५ मी.मी) | | १५००० |
| | २४ गेज हेभी, ८३ के.जी प्रति बण्डल (०.५२ मी.मी) | प्रति बण्डल | १४५०० |
| | २४ गेज मिडियम ७९ के.जी प्रति बण्डल(०.५० मी.मी) | प्रति बण्डल | १४००० |
| | २४ गेज मिडियम ६९ के.जी प्रति बण्डल(०.४५ मी.मी) | प्रति बण्डल | १२२०० |
| | २६ गेज हेभी, ६५ के.जी प्रति बण्डल(०.४१ मी.मी) | प्रति बण्डल | १२००० |
| | २६ गेज मिडियम ६१ के.जी प्रति बण्डल(०.३८ मी.मी) | प्रति बण्डल | १०७५० |
| | २६ गेज लाईट ५७ के.जी प्रति बण्डल (०.३५ मी.मी) | प्रति बण्डल | १०५०० |
| | २८ गेज हेभी, ५० के.जी प्रति बण्डल(०.३१ मी.मी) | प्रति बण्डल | ९५०० |
| | ग) प्लेन शिट ४ फिट चौडा | | |
| | जि.आइ. ०.३ मी.मी | प्रति र.मि. | ३६० |
| | जि.आइ. ०.३७ मी.मी | प्रति र.मि | ४५० |
| | जि.आइ. ०.४८ मी.मी | प्रति र.मि. | ५९० |
| | रंगिन ०.३ मी.मी | प्रति र.मि. | ५५० |
| | रंगिन ०.३७ मी.मी | प्रति र.मि. | ६५० |
| | रंगिन ०.४८ मी.मी | प्रति र.मि. | ७८० |
| | घ) कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास २.५ फिट चौडा | | |
| | कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ०.६ मिमि | व.मि. | ६६० |
| | कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ०.८ मिमि | व.मि. | ८४७ |
| | कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास १.२ मिमि | व.मि. | १२१० |
| | कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास २ मिमि | व.मि. | १९८० |
| | कोरुगेटेड वा प्लेन फाईबर ग्लास ३ मिमि | व.मि. | २७५० |
| | ङ) Fiber glass छानाको लागि Alumunium strip (25mm x 1.5 mm ) | र.मि. | ५७ |
| | च) Fiber glass छानाको लागि (25mm Ribet nut | गोटा | ६ |
| | ज) जे हूक ४" लामो | प्रति गोटा | २३ |
| | ६" लामो | .. | ३६ |
| | हिल्टी काटी १९-२५ mm | .. | ३ |
| | हिल्टी काटी ३५-४५ mm | .. | ५ |
| | झ) वासर बिटूमिन वासर | .. | १ |
| | एल्मुनियम वासर | .. | २ |
| | ञ) नट बोल्ट ८ मी.मी | .. | ३० |
| | .. १२ मी.मी. ६"( ७" | .. | २५ |
| | .. १२ मी.मी. २" ( ३" | .. | १५ |
| | ट) क्ले टाइल 1" बाक्लो | .. | ३२ |

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | ठ) स्लेट (बन्दीपुर तथा अन्यत्रको राम्रो) | | |
| | जेठी (१२" २०") | प्रति गोटा | ३५ |
| | माईली (१२" १८") | " | ३२ |
| | माईली (१०" २०") | " | ३० |
| | कान्छी (१०" १५") | " | ३० |
| | कान्छी ((१०" ८") | " | |
| ३९ | काडेतार (१२ गेज) २ काडा | प्रति के.जी. | १३० |
| | ४ काडा | " | १३२ |
| | हूक | प्रति गोटा | ३ |
| ४० | जि.आई. ग्याविन तार | | |
| | हेभि कोटेड | | |
| | (क) ८ गेज | प्रति के.जी. | १३२ |
| | (ख) १० गेज | " | १३२ |
| | (ग) १२ गेज | " | १३२ |
| | मिडियम कोटेड | | |
| | क) ८ गेज | प्रति के.जी. | ११७ |
| | ख) १० गेज | " | ११७ |
| | ग) १२ गेज | " | ११७ |
| | कमर्सीयल | | |
| | क) ८ गेज | प्रति के.जी. | ११२ |
| | ख) १० गेज | " | ११२ |
| | ग) १२ गेज | " | ११२ |
| ४१ | मेशीन मेड जाली (ढूवानी वाहेक) | | |
| | Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and Lacing wire 2.4mm | प्रति वर्ग मि. | ३०५ |
| | Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 2.7mm, Salvage wire 3.4mm and Lacing wire 2.2mm | प्रति वर्ग मि. | २८० |
| | Hexagonal Mesh size 6x8 cm, Mesh wire2.2mm, Salvage wire 2.7mm and Lacing wire 2.2mm | प्रति वर्ग मि. | २३० |
| | Hexagonal Mesh size 10x12 cm, Mesh wire 2.7mm/3.7mm, Salvage wire 3.4mm/4.4 and Lacing wire 2.2mm/3.2mm | प्रति वर्ग मि. | ३३५ |
| | Hexagonal Mesh size 6x8 cm, Mesh wire2.2mm/3.2mm, Salvage wire 2.7mm/3.7mm and Lacing wire 2.2mm/3.2mm | प्रति वर्ग मि. | ३६५ |
| ४२ | Preefab Panel (ढूवानी र जडान वाहेक ) | | |
| | 50 mm EPS Sandwich Panel | व.फी. | २३५ |
| | 60. mm EPS Sandwich Panel | व.फी. | ३२० |
| | 75 mm EPS Sandwich Panel | व.फी. | ३८० |
| | 90 mm EPS Sandwich Panel | व.फी. | ४२५ |
| | 120 mm EPS Sandwich Panel | व.फी. | ५३० |

आ व २०८२/८३ को लागि दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बुम्लीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | 60 mm EPS Solid Panel | व.फी. | २०० |
| | 75 mm EPS Solid Panel | व.फी. | २६५ |
| | 90 mm EPS Solid Panel | व.फी. | ३२० |
| | 90 mm EPS Hollow Panel | व.फी. | २३५ |
| ४३ | चिरानी काठको काम (सदरमूकामको लागि) | | |
| | क) सालको काठ (अग्रास्व) तराई | प्रति घनफिट | ५२०० |
| | ख) सालको काठ (अग्रास्व) स्थानिय | प्रति घनफिट | ४४५५ |
| | ग) सिसौ, चाप र साजको काठ | " | २७०० |
| | घ) आप, सल्ला तथा अन्य (कूकाठ) | " | १८०० |
| ४४ | कमर्सीयल प्लाइउड | | |
| | १) ३.५ मी.मी. | प्रति वर्गफिट | १५ |
| | २) ४ मी.मी. | " | २६ |
| | ३) ६ मी.मी. | " | ३५ |
| | ४) ८ मी.मी. | " | ४० |
| | ५) १० मी.मी | | ४८ |
| | (६) १२ मी.मी. | " | ५२ |

गोरखा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय लमीडाँडा, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | ७) १९ मी.मी. | .. | ७५ |
| | ८) वाटर प्रूफ प्लाईउड (१२ मी.मी) | .. | १२५ |
| | ९) वाटर प्रूफ प्लाईउड (१८ मी.मी) | .. | १४० |
| ४५ | रंगरोगन सम्बन्धी: | | |
| | १) स्नोसेम पेन्ट | प्रति के.जी. | ७० |
| | २) सिमेन्ट पेन्ट | .. | ७७ |
| | ३) नयारी इनामेल पेन्ट | प्रति लिटर | ५५० |
| | ४) प्राइमर (काठको लागी) | .. | ५२५ |
| | ५) आल्मुनियम पेन्ट | .. | ५९० |
| | ६) डिस्टेम्पर | प्रति के.जी. | २२५ |
| | ७) चूना | .. | २६ |
| | ८) स्याक्सी | प्रति गोटा | १४ |
| | ९) ब्रस | प्रतिइन्च प्रतिगोटा | ४५ |
| | १०) चप्पा पालिस | प्रति के.जी. | १५०० |
| | ११) रेड अक्साइड न. १ Primer | प्रति लिटर | ३९० |
| | १२) तारपिन तेल | .. | १४५ |
| | १३) वारनेस पेन्ट | .. | ४२० |
| | १४) प्लास्टीक इमल्सन पेन्ट Interior | .. | ६०० |
| | प्लास्टीक इमल्सन पेन्ट Exterior | | ६८० |
| | १५) नेरु प्राईमर | .. | १६० |
| | १६) गम | .. | २५० |
| | १७) पुटिङ | प्रति के.जी. | ६५ |
| | १८) लिन्सीड आयल | .. | १०० |
| | १९) एपेक्स पेन्ट | .. | ८८० |
| | २०) वयदर कोट पेन्ट | .. | १००० |
| ४६ | स्यानीटरी फिटीङस् | | |
| | १) पोलिथिन टैङ्क नेपाल गुणस्तर | प्रति लिटर | ११ |
| | .. लोकल ब्राण्ड | .. | ९ |
| | स्टेनलेस स्टील टैक | .. | २२ |
| | २) डब्लू सि. प्यान सेट इन्डियन | | |
| | क) १८" सेता (१६" १८") | प्रति सेट | ९५० |
| | ख) १८" रंगीन (१६" १८") | .. | १०५० |
| | ग) २०" सेतो (१६" २०") | .. | ८०० |
| | घ) २०" रंगीन (१६" २०") | .. | १२०० |
| | ३) उडीसा प्यान सेट | | |

आ व २०८२/८३ को लागत कोरेट

गोरखा नगरपालिका कार्यालय
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डुम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | क) २०" सेतो हिन्दवायर | प्रति सेट | २२०० |
| | ख) २०" रंगीन | .. | ३२०० |
| | ग) यूरोपीयन टाइप प्यान सेट इन्डीयन | .. | २३०० |
| | ४) कमोड सेट | | |
| | क) पि ट्याप | प्रति सेट | २१०० |
| | ख) एस ट्याप | .. | २१०० |
| | ग) वेस्ट पिस कमोड | .. | १४००० |
| | ५) फुटरेस्ट | प्रति जोडा | २९० |
| | ६) फ्लिसिङ सिस्टर्न १० लीटर प्लास्टीक | प्रति गोटा | २२०० |
| | ७) वास वेसिन सेट (ISI Mark) | | |
| | क) १६" २०" | प्रति गोटा | १६०० |
| | ख) १२" १८" | .. | ८५० |
| | ग) १६" २२" | .. | १३५० |
| | ८) यूरिनल सानो | .. | १००० |
| | यूरिनल ठूलो | .. | १४०० |
| | ९) ऐना १२" १८" | प्रति गोटा | ६०० |
| | १६" २०" | .. | ६५० |
| | १०) ग्लास सेल्फ (२४") | | |
| | एल्मुनियम | प्रति गोटा | ५२० |
| | सि.पि. | .. | ७३० |
| | ११) ४" फुटोर ट्याप | .. | ९० |
| | १२) सोप ट्रे (स्टील) | .. | २५० |
| | १३) टावल रड (स्टील) | | |
| | क) १८" | प्रति गोटा | ४२० |
| | ख) २४" | .. | ४८० |
| | १४) १ २" डायमिटर सि.पि. विवकक् | प्रति गोटा | १३०० |
| | १५) १ २" डायमिटर सि.पि. स्टपकक् | .. | १८९० |
| | १६) धाराको टूटी | | |
| | (क) १ २" २०० ग्राम | प्रति गोटा | ३०० |
| | (ख) १ २" ४०० ग्राम | प्रति गोटा | ६०० |
| | (ग) १ २"प्लास्टिक (राम्रो) | प्रति गोटा | ९० |
| | क्रोम प्लेटेड एक्सेसरिज | | |
| | १७) १५ मि.मि. सि.पि. एङ्गल कक हेभी | प्रति गोटा | १३०० |
| | १८) १५ मि.मि. सि.पि. एङ्गल कक साधारण | .. | ७९० |
| | १९) १५ मि.मि. साधारण सि.पि. विभ कक लङ्ग नेक | .. | १८२० |

आ व २०८२/८३ को दर दरभाउ

गोरखा नगरपालिका कार्यालय
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | २०) १५ मि.मि. साधारण सि.पि. विभ कक सट नेक | .. | १६१० |
| | २१) १५ मि.मि. हेभी क्लासको सि.पि. बेसिन मिक्चर | .. | ५६८० |
| | २२) १५ मि.मि. साधारण सि.पि. बेसिन मिक्चर | .. | ४८०० |
| | २३) १५ मि.मि. सि.पि. वल मिक्चर हेभि | .. | ८४०० |
| | २४) १५ मि.मि. सि.पि. मिक्चर हेभि साधारण | .. | ६६४० |
| | २५) १५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सिल्ड स्टक कक हेभि | .. | १८५० |
| | २६) १५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सिल्ड स्टक कक साधारण | .. | १६८० |
| | २७) १५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेभि | .. | ४०५० |
| | २८) १५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण | .. | १२०० |
| | २९) १५ मि.मि. सि.पि. लामो निपल | .. | २७५ |
| | ३०) १५ मि.मि. सि.पि. छोटो निपल | .. | २०० |
| | ३१) १५ मि.मि. सि.पि. सिङ्क कक साधारण | .. | २४७५ |
| | ३२) १५ मि.मि. सि.पि. सिङ्क कक हेभि | .. | ३०३५ |
| | ३३) भावरगेज ३" डायमिटर (राम्रो) | .. | १३०० |
| | ३४) सम्पूर्ण एक्ससरिज सहितको कमोड जडानको ज्याला मात्रै | प्रति कमोड | ७८० |
| | ३५) सम्पूर्ण एक्ससरिज सहितको बेसिन जडानको ज्याला मात्रै | प्रति कमोड | ३८५ |
| | ३६) औसत ४ वर्ग मिटरको बाथरूममा सिम्पल पाईप वायरिङ्ग गर्ने, कमोड, वास बेसिन, टावल रड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान गर्ने ज्याला | प्रति बाथरूम | ७९०० |
| | ३७) औसत ४ वर्ग मिटरको बाथरूममा डवल पाईप वायरिङ्ग गर्ने, कमोड, वास बेसिन, टावल रड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान गर्ने ज्याला | प्रति बाथरूम | १०४५० |
| ४७ | फ्लोरिङ सम्बन्धी: | | |
| | १) टाइल: | | |
| | (क) फ्लोरिङ टाइल १२" × १२" | प्रति गोटा | ८८ |
| | (ख) फ्लोरिङ टाइल १२" × १८" | .. | ११५ |
| | ग) फ्लोरिङ टाइल २४" × २४" | .. | ३९० |
| | घ) टाइल ८" * ४" | .. | ३५ |
| | ङ) टाइल ८" * ६" | .. | ४२ |
| | २) मार्बल चिप्स | प्रति २० के.जी. | ५०८ |
| | (३) मार्बल १५ मिमि बाक्लो | व.फि | १९० |
| | (४) मार्बल १२ मिमि बाक्लो | व.फि | १८५ |
| | ५) अक्जालिक एसिड पाउडर | प्रति के.जी. | २१२ |
| | ६) मैन पालिस | .. | ३२० |
| | ७) कार्बोरेण्डम ढुङ्गा | प्रति गोटा | १६५ |
| | ८) स्याक्सी फलामे दाना भएको | .. | २६ |
| | ९) पोलिथिन सिट (५०० गेज) | प्रति व.मी. | ९५ |
| | १०) १६ मि.मि बाक्लो ग्रेनाइट | व.फि | ३३५ |

आ व २०८२/८३ को नगरपालिका

गोरखा नगरपालिका कार्यालय
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | ११) १९ मि.मि ब्राक्लो ग्रेनाइट | व.फि | ३७० |
| | १२) कोटा स्टोन १" | व.फि | १४० |
| | १२) कोटा स्टोन ३/४" | व.फि | १३० |
| | बिटूमिन | | |
| | बिटूमिन VG-10 Grade | प्रति कं.जी. | १०५ |
| | बिटूमिन VG-30 Grade | प्रति कं.जी. | १०७ |
| | Anistrip liquid | प्रति कं.जी. | ३६० |
| | Geotextile polypreoplyne nonwoven (TS-30 equivalent) | प्रति व.मी. | ११० |
| ४८ | बिजूली सम्बन्धी: | | |
| | १) प्लन्जर प्लेट | प्रति गोटा | ८३ |
| | २) १ ग्याङ वान वे स्वीच ISI | .. | ७८ |
| | .. .. नेपाली | .. | ५२ |
| | ३) १ ग्याङ टू वे स्वीच ISI | .. | ११६ |
| | .. .. नेपाली | .. | ५७ |
| | ४) २ ग्याङ टू वे स्वीच ISI | .. | १२० |
| | .. .. नेपाली | .. | ७३ |
| | ५) ३ ग्याङ टू वे स्वीच ISI | .. | १५६ |
| | .. .. नेपाली | .. | १२० |
| | ६) ४ ग्याङ टू वे स्वीच नेपाली | .. | १४६ |
| | ७) ५ (१६ एम्पीयर ३ पीन एस.एस. कम्बाइन विथ इन्डीकेटर ISI | .. | १८५ |
| | ५ (१६ एम्पीयर ३ पीन एस.एस. कम्बाइन विथ इन्डीकेटटर नेपाली | .. | ४६ |
| | ८) ५ एम्पीयर ५ पीन .. .. | प्रति गोटा | ४६ |
| | ९) ४ ग्याङ स्वीच फ्री सकेट एण्ड इन्डिकेटर ISI | .. | ३२८ |
| | ४ ग्याङ स्वीच फ्री सकेट एण्ड इन्डिकेटर नेपाली | .. | १७७ |
| | १०) १५ एम्पीयर ३ पीन एस.एस. कम्बाइन विथ इन्डीकेटर | .. | २०८ |
| | ११) ५-१५ एम्पीएर ५ पीन .. | .. | २३९ |
| | १२) ६ गेङ स्वीच बीथ टूइन वान सकेट ISI | .. | ४३७ |
| | १२) ६ गेङ स्वीच बीथ टूइन वान सकेट नेपाली | .. | २८६ |
| | १३) इन्डिकेटर ल्याम्प | .. | २३ |
| | १४) किटक्याट १० एम्पिएर फ्लास टाइप | .. | ४७ |
| | १५) बेड स्वीच ५ एम्पिएर | .. | २३ |
| | १६) टू पिन मल्टी प्लग ५ एम्पिएर | .. | २६ |
| | १७) सिलिङ रोज टु प्वाइन्ट | .. | २६ |
| | १८) सिलिङ रोज थ्री प्वाइन्ट | .. | ३१ |
| | १९) होल्डर बटन | .. | २६ |

आ व २०८२/८३ को मूल्य दररेट

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डुम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | पेनडेन्ट | .. | २१ |
| | २०) १५ एम्पीएर स्वीच | .. | ४७ |
| | २१) १५ एम्पीएर थ्री पीन सकेट | .. | ४७ |
| | २२) टेलीफोन ५ इनवान स्वीच, सकेट, इण्डिकेटर किटक्याट १० एम्पीएर | .. | १३० |
| | २३) इलेक्ट्रीक बेल साधारण | .. | ९४ |
| | २४) इलेक्ट्रीक बेलवूल कल (म्यूजिकबेल) | .. | ३४३ |
| | २५) किटक्याट फ्यूज टाइप १५ एम्पीएर | .. | ३१ |
| | २६) ४ फिट लामो ट्युबलाईट ४" फ्रेम विथ चोक एण्ड स्टाटर ४० वाट २३० भोल्ट (इन्डीयन) | .. | ४१६ |
| | २७) ४ फिट लामो ट्युबलाईट ४" फ्रेम विथ चोक एण्ड स्टाटर ४० वाट २३० भोल्ट (नेपाली) | .. | ३१२ |
| | २८) २ फिट लामो २" .. (इन्डीयन) | .. | ३१२ |
| | २९) २ फिट लामो २" .. (नेपाली) | .. | १८२ |
| | ३०) मर्करी पार्टस ४" फ्रेम | .. | ३३८ |
| | २" फ्रेम | .. | २८६ |
| | चोक ४० वाट २३० भोल्ट | प्रति गोटा | १४६ |
| | चोक २० वाट २३० भोल्ट | प्रति गोटा | १०४ |
| | स्टार्टर | .. | १८ |
| | ३१) सि.एफ. एल् बल | | |
| | ५ वाट | प्रति गोटा | २०८ |
| | ९ वाट | .. | २२९ |
| | १५ वाट | .. | २६० |
| | १८ वाट | .. | २९१ |
| | २० वाट | .. | ३२२ |
| | ३२) डोमलाइट ६" डायमिटर | .. | १८७ |
| | ८" डायमिटर | .. | २३४ |
| | फिस्टल ६" डायमिटर | .. | १८७ |
| | ३३) वाल ब्राकेट सिम्बल विथ सिङ्गल ग्लास | .. | २६० |
| | ३४) .. डबल ग्लास | .. | ५२० |
| | ३५) ,, डेकोरेटीभ विथ सिङ्गल ग्लास | .. | ४४२ |
| | ३६) .. .. डबल ग्लास | .. | ७५४ |
| | ३७) १६ एम्पीएर मेनस्वीच (मेटल बक्स) | .. | ५२० |
| | ३८) ३२ .. .. .. | .. | १०४० |

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | ३९) विद्युत मव मिटर | .. | ५७२ |
| | ४०) काठको जडसन बक्सहरू | | |
| | ४" X ४" | प्रति गोटा | २६ |
| | ४" X ६" | .. | ३६ |
| | ६" X ८" | .. | ४७ |
| | ८" X १०" | .. | ६८ |
| | १०" X १२" | .. | ९९ |
| | ४१) पि.भि.सि. जडसन बक्स | | |
| | ४" X ४" | प्रति गोटा | १९ |
| | ४" X ६" | .. | २२ |
| | ६" X ८" | .. | ३३ |
| | ८" X १०" | .. | ४४ |
| | १०" X १२" | .. | ५५ |
| | ४२) राउण्ड ब्लक साधारण | | |
| | एम. एस | प्रति गोटा | ११ |
| | ४३) सनमाइका प्लेटहरू | | |
| | ४" X ४" | प्रति गोटा | १० |
| | ४" X ६" | .. | १५ |
| | ६" X ८" | .. | २५ |
| | ८" X १०" | .. | ३५ |
| | १०" X १२" | .. | ४५ |
| | ४४) पि.भि.सि. प्लेटहरू | .. | |
| | ४" X ४" | प्रति गोटा | १० |
| | ४" X ६" | .. | १५ |
| | ६" X ८" | .. | २५ |
| | ८" X १०" | .. | ३५ |
| | १०" X १२" | .. | ४५ |
| | ४५) ४८" सिलिङ पंखा (उपा) | प्रति गोटा | २३०० |
| | ४६) NS कपर वायर विभिन्न साईजको | | |
| | 3/22 Wiring Copper wire | प्रति रोल | ११५० |
| | 3/20 Wiring Copper wire | प्रति रोल | १८५० |
| | 7/22 Wiring Copper wire | प्रति रोल | २६०० |
| | 1/18 Wiring Copper wire | प्रति रोल | ९५० |
| | 7/20 Wiring Copper wire | प्रति रोल | ४२३० |
| | 2/22 Wiring Copper wire | प्रति रोल | ९०८ |
| | 2/20 Wiring Copper wire | प्रति रोल | ११५० |

आ व २०८२/८३ को लागि दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इन्द्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | ४७) लिम्टी पि.भि.सि. डवल लक | | |
| | १÷२" ६' ०" लामो) | प्रति पिस | ३५ |
| | ३÷४" ६' ०" लामो) | .. | ४५ |
| | ४८) किला साधारण | प्रति वट्टा | ३०० |
| | पेच | १०० गोटा | ४० |
| | ४९) एम.सि.वि. मेटल बोर्ड ४ वे | प्रति गोटा | ३२५ |
| | .. .. ६ वे | .. | ३७५ |
| | ५०) एम.सि.वि. स्वीच (६ एम्पीएर(३२ एम्पीएर) | .. | २०० |
| | ५१) १२ गेजको नाङ्गो कपर तार | प्रति र.मी. | ५० |
| | ५२) कपर आर्थिङ प्लेट १८ गेजको १०" * १२" साईज | प्रति गोटा | ४५० |
| | ५३) कोइला | प्रति के.जी. | ५० |
| ४९ | ग्रामीण विद्युतिकरणको लागि | | |
| | Conductor/Cable (Size 0.03 sq. in ACSR ) | Mtr | ५५ |
| | 0.05 ACSR Conductor Wire | Mtr | ८३ |
| | 25 sq mm AB Cable (2 Core) | Mtr | १२० |
| | 25 sq mm AB Cable (4 Core) | Mtr | २६० |
| | 50 sq mm AB Cable (4 Core) | Mtr | ४३० |
| | 95 sq mm AB Cable (4 Core) | Mtr | ८०० |
| | Shackle inulator 500 V + D-Iron | SET | २५० |
| | stay complete set with egg insulator | SET | २३१० |
| | stay wire 7/22 swg | KG | २२० |
| | Hot deep galvanized iron channel | KG | १७९ |
| | redoxide coated iron channel | KG | १५५ |
| | Copper Cable Luck up 120 (Cable Shoe) | NO | ४५० |
| | Copper Cable Luck up 95 (Cable Shoe) | NO | ४०५ |
| | Copper Cable Luck up 70(Cable Shoe) | NO | ३६० |
| | Aluminium Cable Luck up 95 (Cable Shoe) | NO | ३०० |
| | Aluminium Cable Luck up 70 (Cable Shoe) | NO | २५० |
| | 11kv disc insulator with dead end set | SET | १७०० |
| | 11 kv pin insulator with spindle set | SET | ९५० |
| | Copper Coated Earthing Rod with complete set | SET | १९५० |
| | Earthing Copper Wire | KG | २२०० |
| | 9 kv Lightening arestor | set | १२५०० |
| | DO fuse - 3 piece on 1 set | set | १६००० |
| | Galvanized Nut and bolt | KG | ३१५ |

आ व २०८२/८३ को लागि दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
झिम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | Transformer 15 KVA | NO | २५०००० |
| | Transformer 25 KVA | NO | ३२५००० |
| | Transformer 50 KVA | NO | ४७५००० |
| | Transformer 100 KVA | NO | ६९५००० |
| | Fabrication and Supply of Steel Tublar Pole full Galvanized | KG | १७९ |
| | Pole mounted MCCB Box Suitable for 35 A - 39 A | No | १०१७५ |
| | Pole mounted MCCB Box Suitable for 100 A - 250 A | No | १५५६२ |
| | 40 A, 3 Phase MCCB | No | ६४२४ |
| | 80 A, 3 Phase MCCB | No | ९८३७ |
| | 160 A, 3 Phase MCCB | No | १३८७९ |
| | 55 sq mm XLPE Cover Conductor for 11 kV | mtr | १८५ |
| | Dead end clamp for XLPE Cover conductor | Nos | १२५० |
| | Cable Tie for XLPE Cover conductor | Nos | ४५० |
| | HT Cable Connector | Nos | ७५० |
| | Suspension Clamp for AB Cable | Nos | ४७० |
| | Anchor Clamp for AB Cable | Nos | ६५० |
| | AB Cable connector | Nos | २५० |
| | 25 sq mm 4 core Aluminium Power Cable | mtr | ४१५ |
| | 35 sq mm 4 core Aluminium Power Cable | mtr | ५०५ |
| | 50 sq mm 4 Core Aluminium Power Cable | mtr | ६२५ |
| | 95 sqmm PVC insulated Unurmoured Singel Core Aluminium Cable | mtr | ३१५ |
| | 11 kV Disconnecting Switch (1 set=3 Nos) | Set | १८५०० |
| | ङ Fuel | प्रति लिटर | नेपाल आयल निगमको दररेट अनुसार गर्ने, गराउने |
| ५० | सिचाई सम्वन्धी कार्यको लागि | | |
| | क) फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चरल स्टिल (Truss, Beam, Columns etc) | प्रति के.जी. | २३१ |
| | ख) इरिगेशन गेट (स्पिण्डल) | " | ३०० |
| | ग) गियर सिस्टम स्टिल गेट | प्रति के.जी. | ३२५ |
| | घ) स्टिल ट्रयास र्‍याक | " | १९० |
| | ङ) ५ सेमी. साल काठको स्टप लग | प्रति वर्ग फिट | ११०० |
| | च) फिल्टर फेब्रिक (जियोटेक्स्टाईल) | प्रति वर्ग मि. | १३१ |
| | छ) रबर सिट | | |
| | ६ इञ्च | प्रति मिटर | ३९६ |
| | ९ इञ्च | प्रति मिटर | ४४० |
| | ज) स्थानी जूटको बोरा | प्रति गोटा | १७ |
| | झ) J type Sheet Pile | प्रति के.जी. | १७८ |

आ व २०८२/८३ को लागि दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
प्रेमडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| ५१ | वन सम्वन्धि कार्यको लागि | | |
| | १) रूखको नम्बरिङ तथा छपान | प्रति रूख | २० |
| | २) रिङ काटेर काम | प्रति क्यु.फि. | ७ |
| | ३) बाक्रा भिर्फन काम | प्रति क्यु.फि. | १० |
| | ४) काठ कटान मुछान | प्रति क्यु.फि. | १०५ |
| | रूखमा लगाउने दयाग (६"x ६") | | ४० |
| | गोलिया काठ यार्डिङ ज्यामीवाट | | |
| | ० मी देखि ५०० मी | प्रति क्यु.फि. | ५३ |
| | ५०१ मी देखि १००० मी | प्रति क्यु.फि. | ६० |
| | १००१मी देखि टाढा | प्रति क्यु.फि. | ६६ |
| | गोलिया काठ लोडिङ | प्रति क्यु.फि. | ४२ |
| | गोलिया काठ अन लोडिङ | प्रति क्यु.फि. | २२ |
| | गोलिया काठ पाइलिङ | प्रति क्यु.फि. | २० |
| | चिरान काठ लोडिङ | प्रति क्यु.फि. | ३५ |
| | चिरान काठ अनलोडिङ | प्रति क्यु.फि. | १९ |
| | चिरान काठ पाइलिङ | प्रति क्यु.फि. | १७ |
| | गोलिया काठ ढुवानी गाडिवाट (कच्चा सडक) | प्रति क्यु.फि. प्रति कि.मि. | ७ |
| | गोलिया काठ ढुवानी गाडिवाट (पक्का सडक) | प्रति क्यु.फि. प्रति कि.मि. | ५ |
| | चिरया काठ ढुवानी गाडिवाट (कच्चा सडक) | प्रति क्यु.फि. प्रति कि.मि. | ३ |
| | चिरया काठ ढुवानी गाडिवाट (कच्चा सडक) | प्रति क्यु.फि. प्रति कि.मि. | २ |
| | गोलिया काठ चिरान गर्ने कार्य | प्रति क्यु.फि. | ३१० |
| | चिरान काठ ज्यामीद्वारा १ कि.मि. सम्म ढुवानी | प्रति क्यु.फि. | ५१ |
| | चिरान काठ घाटगद्दीमा पाइलिङ गर्ने कार्य | प्रति क्यु.फि. | १९ |

आ व २०८२/८३ को लागि दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इन्द्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | दाउरा संकलन | | |
| | दाउरा कटान मूछान | प्रति चट्टा | ८००० |
| | दाउरा यार्डिङ ज्यामीवाट | | |
| | ० मी देखि ५०० मी | प्रति चट्टा | ६०५० |
| | ५०० मी देखि १००० मी | प्रति चट्टा | ७१५० |
| | १०००मी देखि टाढा | प्रति चट्टा | ८२५० |
| | दाउरा चट्टा लगाउने | प्रति चट्टा | ८००० |
| | दाउरा लोडिङ गर्ने | प्रति चट्टा | ३३०० |
| | दाउरा अन लोडिङ गर्ने | प्रति चट्टा | १६५० |
| | दाउरा ढुवानी गाडी वाट | | |
| | ० कि. मी देखि १० कि. मी. | प्रति चट्टा | ४४०० |
| | १० कि. मी देखि २० कि. मी. | प्रति चट्टा | ४९५० |
| | २० कि.मी देखि २५ कि. मी. | प्रति चट्टा | ६०५० |
| | २५ कि.मी देखि माथि | प्रति चट्टा | ७१५० |
| | विरूवा ढुवानी ट्याक्टर वाट पक्की सडक | प्रति टिप प्रती किमि | ८४७ |
| | विरूवा ढुवानी ट्याक्टर वाट कच्ची सडक | प्रति टिप प्रती किमि | १२१० |
| ५२ | भूसंरक्षण र वन सम्वन्धि कार्यका लागि | | |
| | क) अमोरिसा विरूवा गाना सहित तिन वटा कस्सा भएका | प्रति गोटा | १३ |
| | ख) अलेचीका विरूवा | " | १७ |
| | ग) नोपएर जरा सहित | " | ३ |
| | घ) नेपिएर कटिङ्ग | " | ३ |
| | ङ) कुरिलो विरूवा पालिथिन व्याग सहित | " | १९ |
| | च) कुरिलो विरुवा नाङ्गो जरा सहित | " | १० |
| | छ) अमला विरूवा (कलमी) | " | ५० |
| | ज) अमला विरूवा विजू | " | २२ |
| | झ) वासको विरूवा (कलमी) | " | २६६ |
| | ञ) वासको विरूवा ठुटा (जरा सहित) | " | ३०० |
| | ट) वासको विरूवा विजू (दुई तिन वर्षको विरूवावाट तयारी गरिएको विरूवा | " | २०० |
| | वासको विरूवा विजू एक वर्ष | " | ३६ |
| | ठ) २०० गेज ३" x ७" को पालिथिन व्याग | के.जी. | ४८४ |
| | ड) २०० गेज ४" x ७" को पालिथिन व्याग | के.जी. | ४४० |
| | ढ) पाकेको गोवर मल | प्रति डोको (३०के.जी) | १४५ |
| | ण) विभिन्न जातको फलफूल | कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयवाट स्वीकृत नर्मस् अनुसार | |
| | त) सिसखण्ड र रक्त चन्दन विरूवा कम्तिमा १ फिट | प्रति विरूवा | २६६ |
| | थ) अशारू धूपि विरूवा कम्तिमा १ फिट | प्रति विरूवा | १३० |
| | द) तेज पात, सुगन्ध कोपिला, हर्रो, बर्रो, र कपूर जात्का विरूवा कम्तिमा १ फिट | प्रति विरूवा | ४० |

आ व २०८२/८३ को नर्सरी प्रोडक्ट

गोरखा नगरपालिका
नगरपालिकाको कार्यालय
इम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | घ) चाप, कोल्क, काइया, गालमाहर, राइन्वानउ, निमारो र निमे विरूवा कम्तिमा १ फिट | प्रति विरूवा | ३३ |
| | न) टूनि, लाकुरि, लप्सि जस्ता वन जन्य विरूवा कम्तिमा १ फिट | प्रति विरूवा | २८ |
| | १ जे घासको बिऊ | प्रति के.जी. | ११५ |
| | २ बर्सिम घासको बिऊ | प्रति के.जी. | १४० |
| | ३ भच घासको बिऊ | प्रति के.जी. | १३२ |
| | ४ परेनियल राइ घासको बिऊ | प्रति के.जी. | ७०० |
| | ५ ह्वाइट क्लोभर को बिऊ | प्रति के.जी. | १२०० |
| | ६ टीयामन्टो घासको बिऊ | प्रति के.जी. | १४० |
| | ७ स्टाईलो घासको बिऊ कुक जातको | प्रति के.जी. | ८७० |
| | ८ स्टाईलो घासको बिऊ हमटा जातको | प्रति के.जी. | ४९५ |
| | ९ स्टरायल सटारोया | प्रति सेट | ३ |
| | १० पाम्पालमको सटस | प्रति सेट | ३ |
| | ११ ग्वाटेमालाको सट्स | प्रति सेट | ३ |
| | १२ मालाटाको सट्स | प्रति सेट | ३ |
| | १३ कक्स्पूटको बिऊ | प्रति के.जी. | ८९० |
| | १४ टलफक्सको बिऊ | प्रति के.जी. | ६६५ |
| | १५ दिननाथ परेनियल | प्रति के.जी. | १९८ |
| | १६ दिननाथ एन्ड्रल | प्रति के.जी. | ११० |
| | १७ फरज पिनट | प्रति सेट | ३ |
| | १८ मालासमको बिऊ | प्रति के.जी. | २२५ |
| | २० किम्बूको विरूवा | प्रति गोटा | १५ |
| | २१ टाकिको विरूवा | प्रति गोटा | २५ |
| | २२ निमाशको विरूवा | प्रति गोटा | ३० |
| | २३ भटमासको विरूवा | प्रति गोटा | ३० |
| | २४ बडहरको विरूवा | प्रति गोटा | ३० |
| | २५ ज्वाइन्टभच घासको बिउ | प्रति के.जी. | २४२ |
| | २६ पाउलोनिया(टिस्यु कल्चरबाट उत्पादित विरूवा) | प्रति गोटा | ११० |
| | २७ पाउलोनिया(टिस्यु विरूवाबाट उत्पादित विरूवा) | प्रति गोटा | ९९ |
| | २८ बोधिचित्त विरूवा | प्रति गोटा | ४४० |
| | २९ टिमुर विरूवा(बिजु) | प्रति गोटा | ४६ |
| | ३० रुद्राक्ष | प्रति गोटा | ३६५ |
| | ३१. चिराइतो विरूवा | प्रति गोटा | १६.५ |
| | ३२ सतुवा | प्रति गोटा | ४५ |
| | ३३ लोठसल्ला | प्रति गोटा | ८८ |
| | ३४ टिकको बिज विरूवा | प्रति गोटा | ४० |
| | ३५ टिकको कलमी विरूवा | प्रति गोटा | ५० |

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

नगरपालिका
गण्डकी प्रदेश, गोरखा, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | ३६ लहर पिपल कलमी विरूवा | प्रति गोटा | ६०.५ |
| | ३७ असोक विरूवा | प्रति गोटा | ९० |
| | ३८ म्याङ्गो स्टिक विरूवा | प्रति गोटा | ४५ |
| | ३९ पाखुरो | प्रति गोटा | ३० |
| | ४० मेन्डुला | प्रति गोटा | ३५ |
| | ४१ राईखन्यु | प्रति गोटा | ४० |
| | बहूउपयोगि बहूदृश्यीय विरूवाहरू (२ - ३ वर्ष) | | |
| | १ बोधी चित्त विरूवा | प्रति गोटा | ४६० |
| | २ टिमुर विरूवा बिजू | प्रति गोटा | ६६ |
| | ३ रुद्राक्ष विरूवा | प्रति गोटा | ३६५ |
| | ४ लोठमल्ला | प्रति गोटा | ३५ |
| | ५ तेजपात | प्रति गोटा | ५० |
| | ६ टिकका बिजु विरूवा | प्रति गोटा | १५० |
| | ७ टिकका कलमी विरूवा | प्रति गोटा | १५० |
| | ८ लहर विरूवा कलमी विरूवा | प्रति गोटा | ६६ |
| | ९ म्याङ्गो स्टिक विरूवा | प्रति गोटा | ५५ |
| | १० अर्नामेन्टल विरूवाहरू जस्तै : कल्की, गूल्माहर, धुपी, असोक, | प्रति गोटा | १८० |
| | ११ श्रीखण्ड | प्रति गोटा | २७५ |
| | १२ रक्तचन्दन | प्रति गोटा | २७५ |
| | १३ दाँत आँखर | प्रति गोटा | ५५ |
| | १४ डाँपलडाँपल | प्रति गोटा | २० |
| | १५ बकाइनो | प्रति गोटा | २० |
| | १६ अलेची | प्रति गोटा | १७ |
| | १७ सतकटिनो | प्रति गोटा | ३५ |
| | १८ स्वाट मल्ला | प्रति गोटा | १०० |
| | १९ मोरिङ्गा बिजु | प्रति गोटा | ३२ |
| | २० पापडवट | प्रति गोटा | २५ |
| | २१ सपगन्धा | प्रति गोटा | ४५ |
| | २२ सुगन्धवाल | प्रति गोटा | २५ |
| | २३ हाडआन्खर | प्रति गोटा | ३५ |
| | २४ बाभ्रो | प्रति गोटा | १२ |
| | २५ निगाला | प्रति गोटा | १०० |
| | २६ खयर | प्रति गोटा | ३० |
| | २७ सिसो | प्रति गोटा | २२ |
| ५३ | विविध: | | |

आ व २०८२/८३ को लागि दररेट

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | १) वाटर प्रूफिङ कम्पाउण्ड | प्रति के.जी. | ७५ |
| | २) मान्द्रा | प्रति वर्गफिट | १३.३ |
| | ३) भकारी | " | १४ |
| | ४) स्वर. बावीया | प्रति भारी | १०५ |
| | ५) टारफल्ट | प्रति व.मी. | १६५ |
| | ६) धानको भूस | प्रति के.जी. | ३ |
| | ७) गोबर | " | २ |
| | ८) पर्दाको लागी एल्मूनियम पाइप ३÷४" | प्रति १२ फिट | १९५ |
| | ९) पर्दाको लागी एल्मूनियम पाइप 1" | " | २४० |
| | १०) " पाईप बाकट | प्रति गोटा | ६७ |
| | ११) गोलो भऱ्याङ फलामे | प्रति स्क्वुटकिलो | १९०० |
| | १२) सिधा भऱ्याङ फलामे | " | १६०० |
| | १३) एङ्गल ट्रस, पाइप ट्रस (झ्याल, ढाकाको लागि) | प्रति के.जी. | १६५ |
| | १४) एकजस्ट फ्यान ढमटल फ्रम १५") | प्रति गोटा | २८०० |
| | १५) किचन सिङ्क २४" १८" ८" | " | २५०० |
| | २४" १८" १०" | " | २६०० |
| | १६) काठको लिस्टो | प्रति र.मी. | ११ |
| | १७) इन्टर लोकिङ ब्लक | | |
| | 160 mm interlocking cement concrete M 30 grade - घरको passage / छानाको लागि | व.मी. | ६५० |
| | 70mm Inter locking cement concrete block M-30 grade | व.मी. | ७५० |
| | silica cement admixture | प्रति के.जी. | ३५० |
| | १९) ढुंगाको धूनो | घ.मी | ९०० |
| | २०) मार्बल १५ मी.मी.बाक्लो | व.फी. | १९० |
| | २१) UPVC Sheet | व.फी. | १३० |
| | २२) Aluminium Door / Window | | |
| | Aluminium fix paneller sliding window of section (88 x 38.1× 1.1) | व.मी. | ७६९३.४ |
| | Aluminium sliding window with fix paner without fly mesh shuter of section (88*38.1*1.1) | व.मी. | ७१०१.६ |
| | Aluminim sliding Door of section (101*45*1.1) | व.मी. | ८२८५.२ |
| | Aluminium casement windows of section (54*38*1.1) | व.मी. | ७६९३.४ |
| | Aluminium casement door of section (101*45*1.1) | व.मी. | ८२८५.२ |
| | Aluminium swing door of section (101*45*1.1) | व.मी. | ७८०० |
| | Aluminium wall partition of section (88*38*1.1) | व.मी. | ४८०० |
| | २३) स्योरिट | लि | ७० |
| | २४) अस्तर (सिमेन्ट प्राईमर सेतो) | लि | २४० |

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, गोरखा

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | २४) १:४ भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार गरी खट ~~[illegible]~~ प्लास्टरमा रूफिङ. टाईलको बूटट काट्ने सामान सहित ढतयारी ) | व.मी. | ६१० |
| | २६) प्लास्टर अफ पेरिस | के.जी | २२ |
| | २७) २०० गेजको पोलिब्याग ३" x ७" | प्रति के.जी. | ३५० |
| | २८) सनमाइको ४ फीट ८ फीट | प्रति गोटा | ५०० |
| | २९) माटो: | | |
| | पूर्ने माटो (लूज) | प्रति घ.मी. | ३०० |
| | जोडाईको माटो (लूज) | .. | ३५० |
| | पूर्ने बालूवा (पागो) | .. | ४०० |
| | ३०) निर्माण प्रयोजनको लागि ( पानी | प्रति लिटर | ०.५ |
| | ३१) मार्बल चिप्स ३ मिमि | घ.मि. | ८७०० |
| | ३२) स्टेनलेस स्टील पाइप | | |
| | ३/४" व्यासको १६ गेज मोटाई | मी. | २४० |
| | १ इन्च व्यासको १६ गेज मोटाई | मी. | ३०० |
| | १¼ इन्च व्यासको १६ गेज मोटाई | मी. | ३५० |
| | १½ इन्च व्यासको १६ गेज मोटाई | मी. | ४२५ |
| | २ इन्च व्यासको १६ गेज मोटाई | मी. | ५७० |
| | स्टेनलेस स्टील पाइप रेलिङ | | |
| | २ ईन्च व्यास पाइपको हयाण्डरेलिङरास्वि २ ईन्च व्यासको ठाडो पाइप ( २-२)मि.को फरकमा र १ ईन्च व्यासको तीन लाइन तेस्रो पाइपको तैयारी रेलिङ (८०-९०)से.मी. अग्लो | र.फिट | १५०० |
| | १.५ ईन्च व्यास पाइपको हयाण्डरेलिङरास्वि १.५ ईन्च व्यासको ठाडो पाइप ( २-२)मि.को फरकमा र १ ईन्च व्यासको तीन लाइन तेस्रो पाइपको तैयारी रेलिङ (८०-९०)से.मी. अग्लो | र.फिट | १३०० |
| | 33_ Ready made teak wood door ( seasoned and poisoned treated ) excluding the cost of fitting, transportation, painting | | |
| | Readymade door shutter Recon, ordinary ( 1 side teak ) | व.मि. | १९०० |
| | Readymade door shutter Recon, sp ( 1 side teak ) | व.मि. | २५०० |
| | If oneside water proof ply fitting | | |
| | Readymade door shutter recon, ordinary ( 1 side teak ) | व.मि. | २००० |
| | Readymade door shutter recon special ( 1 side teak ) | व.मि. | २६५० |
| | ३६) कंक्रिटको सामानहरू (१:२:४)भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार | | |
| | हाला कंक्रिट ब्लक(६"x८"x १६") | प्रति गोटा | ५० |
| | हाला कंक्रिट ब्लक(४"x८"x १६") | प्रति गोटा | ४० |
| | सलिड कंक्रिट ब्लक(४"x६"x १२") | प्रति गोटा | ३८ |
| | कंक्रिट रिङ ३" माटाङ १ फिट उचाइ स्थानीय | | |
| | ३६"भित्रि व्यास | प्रति गोटा | १००० |

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | ३९"भित्र व्यास | प्रति गोटा | ११०० |
| | ४२"भित्र व्यास | प्रति गोटा | १२०० |
| | कंकिट रिङको ढुकंर २" माटाइ | | |
| | ३६" व्यास | प्रति गोटा | ११०० |
| | ३९" व्यास | प्रति गोटा | ११५० |
| | ४२" व्यास | प्रति गोटा | १२५० |
| | कंकिट पाले स्थानीय | | |
| | (४" x४"x ६') | प्रति गोटा | ६५० |
| | (४" x४"x ७') | प्रति गोटा | ७५० |
| | (४" x४"x २.५ ') | प्रति गोटा | ३०० |
| | कंकिट भेन्टीलेसन ३.५ स.मी. माटाइ स्थानीय | | |
| | (२४"x१८") | प्रति गोटा | ३५० |
| | (२४"x२४") | प्रति गोटा | १५० |
| | कंकिट पोष्ट (रिलिङकालागि) स्थानीय | | |
| | १८" लम्बाइ | प्रति गोटा | १२१ |
| | २४" लम्बाइ | प्रति गोटा | १३७ |
| | पर्खालको भितामा छाप्नकोलागि बुट्टाकाटेको ढुंगा | | |
| | (२"x९") | प्रति गोटा | २२ |
| | (२.५"x९") | प्रति गोटा | २४ |
| | (३"x९") | प्रति गोटा | ३० |
| | (४"x९") | प्रति गोटा | २९ |
| | (६"x१२") | प्रति गोटा | ८५ |
| | (९"x१२") | प्रति गोटा | १२१ |
| | Interlocking CSEB Block | | |
| | 300*150*100mm | प्रति गोटा | ५० |
| | 150*150*100mm | प्रति गोटा | २७ |
| ५४ | कंक्रिट ब्लक, सिमन्ट ब्रिक, कंक्रिट पभर ब्लक, कंक्रस्टोन आदि | | |
| | Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks) | प्रति गोटा | २० |
| | Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks) | प्रति गोटा | २१ |
| | Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks) | प्रति गोटा | १७ |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
प्रगतिडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks) | प्रति गोटा | १८ |
| | Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made) | प्रति गोटा | १३० |
| | Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made) | प्रति गोटा | १४९ |
| | Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made) | प्रति गोटा | १०२ |
| | Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made) | प्रति गोटा | ११७ |
| | Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made) | प्रति गोटा | ८७ |
| | Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made) | प्रति गोटा | ९७ |
| | Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard) | प्रति गोटा | ३२ |
| | Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard) | प्रति गोटा | ३८ |
| | Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard) | प्रति गोटा | ४० |
| | Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ३८ |
| | Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ४३ |
| | Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ४५ |
| | Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard) | प्रति गोटा | ४५ |
| | Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard) | प्रति गोटा | ५१ |
| | Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard) | प्रति गोटा | ५३ |

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
गोरखा
नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard) | प्रति गोटा | ५३ |
| | Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard) | प्रति गोटा | ५९ |
| | Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard) | प्रति गोटा | ६१ |
| | Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ३३ |
| | Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ३९ |
| | Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ४६ |
| | Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard) | प्रति गोटा | ६८ |
| | Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard) | प्रति गोटा | ७५ |
| | Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard) | प्रति गोटा | ७७ |
| | Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard) | प्रति गोटा | ३१ |
| | Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard) | प्रति गोटा | ४१ |
| | Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard) | प्रति गोटा | ४९ |
| | Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard) | प्रति गोटा | ४८ |
| | Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard) | प्रति गोटा | ५९ |
| | Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard) | प्रति गोटा | ७० |
| | Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ३८ |
| | Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ४७ |
| | Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension.240*120*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ५४ |

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इन्द्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard) | प्रति गोटा | ४८ |
| | Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard) | प्रति गोटा | ५८ |
| | Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard) | प्रति गोटा | ६९ |
| | Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard) | प्रति गोटा | ८६ |
| | Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard) | प्रति गोटा | ९३ |
| | Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard) | प्रति गोटा | ९५ |
| | Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ४८ |
| | Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ५७ |
| | Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ६४ |
| | Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ६२ |
| | Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ७६ |
| | Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ९० |
| | Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | १५ |
| | Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | १८ |
| | Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | २२ |
| | Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ५९ |
| | Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ६९ |
| | Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ७६ |

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
गोरखा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ६४ |
| | Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ७३ |
| | Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard) | प्रति गोटा | ७९ |
| | Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%) | प्रति गोटा | १९९ |
| | Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%) | प्रति गोटा | २१८ |
| | Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%) | प्रति गोटा | २४३ |
| | Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%) | प्रति गोटा | ११२३ |
| | Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%) | प्रति गोटा | १२२६ |
| | Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%) | प्रति गोटा | १३८८ |
| | Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard) | प्रति गोटा | २५९२ |
| | Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard) | प्रति गोटा | २७८३ |
| | Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard) | प्रति गोटा | २९०१ |

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
गोरखा, गोरखा
प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard) | प्रति गोटा | ४०७ |
| | Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) | प्रति गोटा | ३२४ |
| | Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard) | प्रति गोटा | ३३८ |
| | Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard) | प्रति गोटा | ३६७ |
| | Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard) | प्रति गोटा | २५८ |
| | Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard) | प्रति गोटा | २७८ |
| | Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard) | प्रति गोटा | ३०२ |
| | Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) | प्रति गोटा | ३१६ |
| | Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard) | प्रति गोटा | ३३१ |
| | Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard) | प्रति गोटा | ३६० |
| | Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) | प्रति गोटा | ३६५ |
| | Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard) | प्रति गोटा | ३८९ |
| | Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard) | प्रति गोटा | ४०८ |
| | V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH) | प्रति सेट | ४५५ |
| ५५ | विभिन्न किसिमका चनालिङ्ग जालीहरू | | |
| | १२ Gauge १"x१" | प्रति व.मि | ७१० |
| | १२ Gauge १.५"x१.५" | प्रति व.मि | ६५५ |
| | १० Gauge २"x२" | प्रति व.मि | ५३० |
| | १० Gauge ३"x३" | प्रति व.मि | ४२० |
| ५६ | कृषि सम्बन्धी | | |
| | धानको भुस | प्रति के जी | ११ |
| | प्राङ्गरिक मल | प्रति के जी | |
| | धुलो | प्रति के जी | २६ |

आ व २०८२/८३ को नुगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | दानेदार | प्रति के जी | ४८ |
| | कुखुराको सुली | प्रति के जी | ११ |
| | भेडाको मल | डोको | २५० |
| | गोठेमल र कम्पोष्ट मल ३५ केजीको | डोको | १७५ |
| | मौरी सवन्धी | | |
| | गोला सहित मौरी घार ( पांच फ्रम ) | थान | १०५०० |
| | मौरी घार | थान | ४४०० |
| | महदानी ( अलुमिनियम ) | थान | |
| | महदानी ( स्टिल ) | थान | |
| | मह छान्ने जाली | गोटा | |
| | मौरी स्टान्ड | गोटा | |
| | क्वीन गट | गोटा | ७० |
| | धुवाँदानी अल्युमिनियम | गोटा | |
| | धुवाँदानी स्टील | गोटा | |
| | मौरी फ्रेम | गोटा | ३०० |
| | पन्जा | सेट | |
| | आधार बोका | प्रति के.जी. | १३०० |
| | चक्कु | सेट | |
| | ब्रस | गोटा | |
| | घारसबन्धी औजारहरू (Hive tools) | सेट | |
| | घुम्टी | थान | ७५० |
| | अरिङ्गाल पासो | गोटा | |
| | रानी छेक्ने पाता | गोटा | |
| | मौरी छोप्ने झोला | गोटा | ५०० |
| | बीउबिजन | | |
| | चैते धानको बीउ | प्रति के.जी. | ९० |
| | धानको बीउ जेठाबुढो | प्रति के.जी. | |
| | धानको उन्नत बीउ सावित्री र अन्य | प्रति के.जी. | ८० |
| | धानको बीउ हाइब्रिड | प्रति के.जी | ६५० |
| | मकैको बीउ उन्नत | प्रति के.जी. | १३५ |
| | मकैको बीउ हाइब्रिड | प्रति के.जी. | ५०० |
| | गहुँको उन्नत बीउ | प्रति के.जी. | ९० |
| | तोरीको बीउ उन्नत | प्रति के.जी. | ३०० |
| | भटमास | प्रति के.जी. | २०० |
| | रैथाने कोदो बीउ | प्रति के.जी. | १०० |
| | रैथाने फापरको बीउ | प्रति के.जी. | २०० |

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
उमीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | स्थानिय आलुको बीउ | प्रति कं.जी. | ८० |
| | थापा सिंचाइ सम्वन्धी | | |
| | थोपा सिंचाईको सेट- सानो (१०० लि को ड्रम, १२ मिटर लम्बाईका ६ देखि ८ लाईन ड्रिप पाईप, फिल्टर आदी) | सेट | ३००० |
| | प्लास्टिक घरका सामानहरू | | |
| | सता प्लाष्टिक टनल सिट १२० GSM | व.मि. | ९० |
| | सता प्लाष्टिक टनल सिट ९० GSM | व.मि. | ७० |
| | प्लाष्टिक सिट २५० GSM | व.मि. | २०० |
| | सेतो इन्सेक्ट नेट ४० मेस २.५mX१००m | व.मि. | ७० |
| | ५०% मेस ग्रीन नेट (३.५०m) | रोल | ४५०० |
| | ७५% मेस ग्रीन नेट (३.५०m) | रोल | ६००० |
| | मल्चिङ २५ माइक्रोन १.२ mX४००m | रोल | ४५०० |
| | मल्चिङ ३० माईक्रोन १.२ m.४००m | रोल | ५००० |
| | मल्चिङ ४० माईक्रोन १.२ m.४००m | रोल | ६००० |
| | यु भि प्लाष्टिक २०० माइक्रोन | व.मि. | १३५ |
| | च्याउ प्लाष्टिक | प्रति कं.जी. | ३१० |
| | प्रोफायल सहित जिगज्याग | मि | १०० |
| | फलफूल बिरुवा | | |
| | ड्रागन फ्रुट (रातो गुदी) | गोटा | १५० |
| | ड्रागन फ्रुट (सेतो गुदी) | गोटा | १२० |
| | Tissue culture प्रविधीबाट उत्पादित केराको बिरुवा | गोटा | ५० |
| | केराको सकर | गोटा | ३५ |
| | किवी | गोटा | १५० |
| | लिची बिरुवा(जिल्ला भित्र उत्पादित) | गोटा | १२० |
| | सुन्तला जातको कलमी बिरुवा ( स्क्रीन हाउस ) | गोटा | १६० |
| | ओखर कलमी बिरुवा | गोटा | ५५० |
| | स्याउको कलमी बिरुवा | गोटा | २५० |
| | बियाको बिरुवा | गोटा | १० |
| | कफिको बिरुवा | गोटा | ४० |
| | अन्य | | |
| | सुख्खा पराल (धान) | भारी | ४५० |
| | बाँस | गोटा | २६० |
| | चार्जर सहित म्यानुल स्प्रेयर | सेट | ५००० |
| | प्लाष्टिकको म्यानुल स्प्रेयर | सेट | २८०० |
| | फुट स्प्रेयर | सेट | १३३०० |
| | प्लाष्टिक क्रेट (२५ के.जी. क्षमताको) | वटा | ६२० |
| | त्रिपाल-२४५ (१५x१८ वर्ग फीट) | वटा | १८०० |

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ङ्गीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | विवरण | इकाई | आ.व. २०८२/८३ दर रु |
|---|---|---|---|
| | नरिवलको डोरी | प्रति के.जी. | ९० |
| | दाउरा न्युनतम ३० के.जि. | भारी | ३०० |
| | जुटको बोरा | वटा | ५० |
| | हली सहित हल गोरु | दिन | २५०० |

# गोरखा जिल्लाको आ व २०८२/८३ को जिल्ला दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

## Rate of Hume Pipes without VAT for FY 2082/083

### NP2-CLASS REINFORCED CONCRETE LIGHT DUTY NON PRESSURE PIPE

| Dia in mm | B.W Thickness in mm | Rate per Meter | Rate for Collar | Dia in mm | B.W Thikness in mm | Rate per Meter | Rate for Collar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150mm | 25 | 880 | 200 | 600mm | 45 | 3600 | 850 |
| 200mm | 25 | 1100 | 250 | 700mm | 50 | 4600 | 1100 |
| 225mm | 25 | | | 750mm | 50 | 5000 | 1200 |
| 250mm | 25 | 1300 | 300 | 800mm | 50 | 5600 | 1350 |
| 300mm | 30 | 1700 | 400 | 900mm | 55 | 7500 | 1750 |
| 375mm | 32 | | 0 | 1000mm | 60 | 8500 | 2050 |
| 400mm | 32 | 2300 | 550 | 1200mm | 70 | 10800 | 2500 |
| 450mm | 35 | 2500 | 600 | 1500mm | 75 | | |
| 500mm | 35 | 3000 | 700 | | | | |

### NP3-CLASS REINFORCED CONCRETE LIGHT DUTY NON PRESSURE PIP

| Dia in mm | B.W Thickness in mm | Rate per Meter | Dia in mm | B.W Thickness in mm | Rate per Meter |
|---|---|---|---|---|---|
| 150mm | 25 | 1800 | 600mm | 85 | 7500 |
| 200mm | 30 | 2200 | 700mm | 85 | 8600 |
| 250mm | 30 | 2600 | 750mm | 85 | 10900 |
| 300mm | 40 | 4000 | 800mm | 95 | 10600 |
| 350mm | 50 | 4400 | 900mm | 100 | 14000 |
| 400mm | 75 | 4600 | 1000mm | 115 | 16000 |
| 450mm | 75 | 5700 | 1200mm | 120 | 20500 |
| 500mm | 75 | 5800 | 1500mm | 150 | 30000 |

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
झ्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

## Rate of Hume Pipes without VAT for FY 2082/083

### NP2-CLASS REINFORCED CONCRETE LIGHT DUTY NON PRESSURE PIPE

| Dia in mm | B.W Thickness in mm | Rate per Meter | Rate for Collar | Dia in mm | B.W Thikness in mm | Rate per Meter | Rate for Collar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150mm | 25 | 880 | 200 | 600mm | 45 | 3600 | 850 |
| 200mm | 25 | 1100 | 250 | 700mm | 50 | 4600 | 1100 |
| 225mm | 25 | | | 750mm | 50 | 5000 | 1200 |
| 250mm | 25 | 1300 | 300 | 800mm | 50 | 5600 | 1350 |
| 300mm | 30 | 1700 | 400 | 900mm | 55 | 7500 | 1750 |
| 375mm | 32 | | 0 | 1000mm | 60 | 8500 | 2050 |
| 400mm | 32 | 2300 | 550 | 1200mm | 70 | 10800 | 2500 |
| 450mm | 35 | 2500 | 600 | 1500mm | 75 | | |
| 500mm | 35 | 3000 | 700 | | | | |

### NP3-CLASS REINFORCED CONCRETE LIGHT DUTY NON PRESSURE PIP

| Dia in mm | B.W Thickness in mm | Rate per Meter | Dia in mm | B.W Thickness in mm | Rate per Meter |
|---|---|---|---|---|---|
| 150mm | 25 | 1800 | 600mm | 85 | 7500 |
| 200mm | 30 | 2200 | 700mm | 85 | 8600 |
| 250mm | 30 | 2600 | 750mm | 85 | 10900 |
| 300mm | 40 | 4000 | 800mm | 95 | 10600 |
| 350mm | 50 | 4400 | 900mm | 100 | 14000 |
| 400mm | 75 | 4600 | 1000mm | 115 | 16000 |
| 450mm | 75 | 5700 | 1200mm | 120 | 20500 |
| 500mm | 75 | 5800 | 1500mm | 150 | 30000 |

# आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, गोरखा

Water Pump

| A. Submersible Water Pump Set 100 mm Bore Well, NRV size=50 mm | | | |
|---|---|---|---|
| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
| 1 | CORA 12C/7 + XUMA DX(S) 100 - 7/22 | 2 HP | 102,610.00 |
| 2 | CORA 12C/7 + UMAI (T) 100 - 1.5/22 | 2 HP | 102,610.00 |
| 3 | CORA 12C/10 + XUMA DX(S) 100 - 10/23 | 3 HP | 119,170.00 |
| 4 | CORA 12C/10 + UMAI (T) 100 - 2.2/22 | 3 HP | 119,170.00 |
| 5 | CORA 12C/13 + UMAI (T) 100 - 3.0/22 | 4 HP | 137,830.00 |
| 6 | CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 - 3.7/22 | 5 HP | 156,480.00 |
| 7 | CORA 12C/21 + UMAI (T) 100 - 4.5/22 | 6 HP | 185,400.00 |
| 8 | CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22 | 7.5 HP | 211,520.00 |

| B. Submersible Water Pump Set 100 mm Bore Well, NRV size=65 mm | | | |
|---|---|---|---|
| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
| 1 | CORA 18C/5 + XUMA DX(S) 100 - 7/22 | 2 HP | 99,110.00 |
| 2 | CORA 12C/7 + UMAI (T) 100 - 1.5/22 | 2 HP | 99,110.00 |
| 3 | CORA 12C/10 + XUMA DX(S) 100 - 10/23 | 3 HP | 109,140.00 |
| 4 | CORA 12C/10 + UMAI (T) 100 - 2.2/22 | 3 HP | 109,140.00 |
| 5 | CORA 12C/13 + UMAI (T) 100 - 3.0/22 | 4 HP | 126,400.00 |
| 6 | CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 - 3.7/22 | 4 HP | 132,230.00 |
| 7 | CORA 12C/21 + UMAI (T) 100 - 4.5/22 | 5 HP | 141,790.00 |
| 8 | CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22 | 5 HP | 150,650.00 |
| 9 | CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22 | 6 HP | 169,310.00 |
| 10 | CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22 | 7.5 HP | 185,870.00 |

| C. Submersible Water Pump Set 100 mm Bore Well, NRV size=38 mm | | | |
|---|---|---|---|
| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
| 1 | CORA 3HH/60 + UMAI(T) 100 - 5.5/22 | 7.5 HP | 252,155.00 |
| 2 | CORA 12C/7 + UMAI (T) 100 - 1.5/22 | 7.5 HP | 308,555.00 |

| D. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=65 mm | | | |
|---|---|---|---|
| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
| 1 | CORA Chrom 150 - 17/37 + UMAH 150 - 17/23 | 25 HP | 455,430.00 |
| 2 | CORA Chrom 150 - 17/43 + UMAH 150 - 28/22 | 30 HP | 524,990.00 |

| E. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm | | | |
|---|---|---|---|
| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
| 1 | UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22 | 5 HP | 156,720.00 |
| 2 | UQD 112/18 + UMAI 150 - 4/22 | 6 HP | 179,800.00 |
| 3 | UQD 112/20 + UMAI 150 - 6/22 | 7.5 HP | 198,920.00 |
| 4 | UQD 112/23 + UMAI 150 - 6/22 | 7.5 HP | 211,750.00 |
| 5 | UQD 112/25 + UMAI 150 - 8/22 | 10 HP | 240,200.00 |
| 6 | UQD 112/28 + UMAI 150 - 8/22 | 10 HP | 252,560.00 |
| 7 | UQD 112/34 + UMAI 150 - 9/22 | 10 HP | 264,220.00 |
| 8 | UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22 | 12.5 HP | 297,800.00 |

# आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इन्द्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | UQD 112/36 + UMAI 150 - 9/22 | 12.5 HP | 303,400.00 |

| F Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm | | | |
|---|---|---|---|
| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
| 1 | UQD 152/10 + UMAI 150 - 3/22 | 5 HP | 152,050.00 |
| 2 | UQD 152/15 + UMAI 150 - 6/22 | 7.5 HP | 187,030.00 |
| 3 | UQD 152/17 + UMAI 150 - 6/22 | 7.5 HP | 194,730.00 |
| 4 | UQD 152/20 + UMAI 150 - 8/22 | 10 HP | 232,740.00 |
| 5 | UQD 152/22 + UMAI 150 - 8/22 | 10 HP | 237,400.00 |
| 6 | UQD 152/26 + UMAI 150 - 9/22 | 12.5 HP | 277,050.00 |
| 7 | UQD 152/30 + UMAI 150 - 13/23 | 15 HP | 310,860.00 |
| 8 | UQD 152/35 + UMAI 150 - 14/23 | 17.5 HP | 312,260.00 |

| G. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm | | | |
|---|---|---|---|
| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
| 1 | UQD 182/6 + UMAI 150 - 3/22 | 5 HP | 150,520.00 |
| 2 | UQD 182/8 + UMAI 150 - 4/22 | 6 HP | 158,790.00 |
| 3 | UQD 182/10 + UMAI 150 - 6/22 | 7.5 HP | 168,380.00 |
| 4 | UQD 182/13 + UMAI 150 - 8/22 | 10 HP | 194,260.00 |
| 5 | UQD 182/16 + UMAI 150 - 9/22 | 12.5 HP | 216,880.00 |
| 6 | UQD 152/20 + UMAI 150 - 13/22 | 15 HP | 254,190.00 |
| 7 | UQD 182/23 + UMAI 150 - 14/23 | 17.5 HP | 265,620.00 |
| 8 | UQD 182/26 + UMAI 150 - 15/23 | 20 HP | 302,700.00 |
| 9 | UQD 182/32 + UMAI 150 - 17/23 | 25 HP | 351,440.00 |

| H. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm | | | |
|---|---|---|---|
| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
| 1 | UQD 212/5 + UMAI 150 - 3/22 | 5 HP | 132,800.00 |
| 2 | UQD 212/7 + UMAI 150 - 6/22 | 7.5 HP | 175,860.00 |
| 3 | UQD 212/10 + UMAI 150 - 8/22 | 10 HP | 194,490.00 |
| 4 | UQD 212/12 + UMAI 150 - 9/22 | 12.5 HP | 227,140.00 |
| 5 | UQD 212/14 + UMAI 150 - 13/22 | 15 HP | 262,350.00 |
| 6 | UQD 212/18 + UMAI 150 - 14/23 | 17.5 HP | 274,950.00 |
| 7 | UQD 182/20 + UMAI 150 - 15/23 | 20 HP | 318,090.00 |
| 8 | UQD 182/24 + UMAI 150 - 17/23 | 25 HP | 372,430.00 |

| I. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=65 mm | | | |
|---|---|---|---|
| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
| 1 | PBD 242/4A + UMAI 150 - 3/22 | 5 HP | 142,020.00 |
| 2 | PBD 242/6A + UMAI 150 - 6/22 | 7.5 HP | 170,940.00 |
| 3 | PBD 242/8A + UMAI 150 - 8/22 | 10 HP | 194,030.00 |
| 4 | PBD 242/10A + UMAI 150 - 9/22 | 12.5 HP | 238,800.00 |
| 5 | PBD 242/12A + UMAI 150 - 13/22 | 15 HP | 271,450.00 |
| 6 | PBD 242/14A + UMAH 150 - 14/23 | 17.5 HP | 325,090.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | PBD 242/15A + UMAH 150 - 15/23 | 20 HP | 360,530.00 |
| 8 | PBD 242/18A + UMAH 150 - 17/23 | 25 HP | 405,770.00 |
| 9 | PBD 242/20B + UMAH 150 - 17/23 | 25 HP | 433,575.00 |
| 10 | PBD 242/24A + UMAH 150 - 17/23 | 30 HP | 515,025.00 |

J. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=75/100 mm

| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | PBD 273/3 + UMAI 150 - 3/22 | 5 HP | 142,260.00 |
| 2 | PBD 273/4 + UMAI 150 - 6/22 | 7.5 HP | 165,340.00 |
| 3 | PBD 273/5A + UMAI 150 - 6/22 | 7.5 HP | 175,140.00 |
| 4 | PBD 273/6 + UMAI 150 - 8/22 | 10 HP | 210,120.00 |
| 5 | PBD 273/7A + UMAI 150 - 8/22 | 10 HP | 220,850.00 |
| 6 | PBD 273/8A + UMAI 150 - 9/22 | 12.5 HP | 254,890.00 |
| 7 | PBD 273/10A + UMAI 150 - 13/22 | 15 HP | 286,610.00 |
| 8 | PBD 273/10 + UMAH 150 - 14/23 | 17.5 HP | 284,980.00 |
| 9 | PBD 273/12 + UMAH 150 - 15/23 | 20 HP | 327,420.00 |

K. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=75/100 mm

| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | PBD 302/3 + UMAI 150 - 6/22 | 7.5 HP | 168,520.00 |
| 2 | PBD 302/4 + UMAI 150 - 6/22 | 7.5 HP | 171,750.00 |
| 3 | PBD 302/5 + UMAI 150 - 8/22 | 10 HP | 202,420.00 |
| 4 | PBD 302/6 + UMAI 150 - 9/22 | 12.5 HP | 230,410.00 |
| 5 | PBD 302/6 + UMAI 150 - 13/22 | 15 HP | 255,130.00 |
| 6 | PBD 302/7 + UMAI 150 - 13/22 | 15 HP | 266,320.00 |
| 7 | PBD 302/8 + UMAI 150 - 14/23 | 17.5 HP | 290,340.00 |
| 8 | PBD 302/8 + UMAI 150 - 15/23 | 20 HP | 295,040.00 |
| 9 | PBD 302/9 + UMAI 150 - 15/23 | 20 HP | 306,200.00 |
| 10 | PBD 302/10 + UMAI 150 - 17/23 | 25 HP | 361,000.00 |
| 11 | PBD 302/12 + UMAI 150 - 17/23 | 25 HP | 381,290.00 |

L. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=50 mm

| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | UPF 60/23 + UMAI 150 - 13/22 | 15 HP | 334,860.00 |
| 2 | UPF 60/30 + UMAH 150 - 15/23 | 20 HP | 419,070.00 |
| 3 | UPF 80/30 + UMAH 150 - 17/23 | 25 HP | 446,820.00 |

M. Submersible Water Pump Set 150 mm Bore Well, NRV size=65 mm

| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | UPF 125/20 + UMAHI 150 - 17/23 | 25 HP | 399,480.00 |

N. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=100 mm

| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | BPI 322/3A + UMAI 150 - 8/22 | 10 HP | 189,600.00 |
| 2 | BPI 322/3C + UMAI 150 - 9/22 | 12.5 HP | 216,410.00 |
| 3 | BPI 322/4B + UMAI 150 - 13/22 | 15 HP | 243,230.00 |
| 4 | BPI 322/4C + UMAH 150 - 14/23 | 12.5 HP | 284,510.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | BPI 322/5C + UMAH 150 - 15/23 | 20 HP | 286,610.00 |
| 6 | BPI 322/6C + UMAH 150 - 17/23 | 25 HP | 343,280.00 |

O. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=100 mm

| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | BPHA 333/3B + UMAI 150 - 9/22 | 12.5 HP | 235,770.00 |
| 2 | BPHA 333/3D + UMAI 150 - 13/22 | 15 HP | 248,360.00 |
| 3 | BPHA 333/3C + UMAH 150 - 15/23 | 20 HP | 278,910.00 |
| 4 | BPHA 333/4F + UMAH 150 - 17/23 | 25 HP | 315,520.00 |

P. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=150 mm

| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | BPHA 373/2B + UMAH 150 - 15/23 | 20 HP | 276,240.00 |
| 2 | BPHA 373/3C + UMAH 150 - 17/23 | 25 HP | 312,920.00 |

Q. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=125 mm

| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | BPHA 384/2E + UMAI 150 - 9/22 | 12.5 HP | 221,120.00 |
| 2 | BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22 | 15 HP | 229,940.00 |
| 3 | BPHA 384/2D + UMAI 150 - 15/23 | 20 HP | 271,220.00 |
| 4 | BPHA 384/3G + UMAI 150 - 17/23 | 25 HP | 324,150.00 |

R. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=100 mm

| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | UPHA 233/12 + HBC 303 | 30 HP | 491,630.00 |
| 2 | UPHA 233/14 + HBC 333 | 33 HP | 529,600.00 |
| 3 | UPHA 233/16 + HBC 413 | 41 HP | 610,990.00 |

S. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=100 mm

| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | UPHA 263/8 + HBC 253 | 25 HP | 415,100.00 |
| 2 | UPHA 263/10 + HBC 303 | 30 HP | 461,970.00 |
| 3 | UPHA 263/12 + HBC 333 | 33 HP | 501,620.00 |
| 4 | UPHA 263/14 + HBC 413 | 41 HP | 580,670.00 |

T. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=75 mm

| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | UPHA 293/5A + HBC 253 | 25 HP | 370,560.00 |
| 2 | UPHA 293/6A + HBC 253 | 25 HP | 388,050.00 |
| 3 | UPHA 293/6A + HBC 303 | 30 HP | 422,560.00 |
| 4 | UPHA 293/7 + HBC 303 | 30 HP | 438,650.00 |
| 5 | UPHA 293/7 + HBC 333 | 33 HP | 464,310.00 |
| 6 | UPHA 293/8 + HBC 333 | 33 HP | 504,650.00 |
| 7 | UPHA 293/8 + HBC 413 | 41 HP | 620,950.00 |
| 8 | UPHA 293/10 + HBC 523 | 52 HP | 812,470.00 |
| 9 | UPHA 293/11 + HBC 523 | 52 HP | 826,470.00 |
| 10 | UPHA 293/12 + HBC 603 | 60 HP | 826,470.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | UPHA 293/14 + HBC 603 | 60 HP | 910,300.00 |
| 12 | UPHA 293/14 + HBC 683 | 68 HP | 1,095,800.00 |
| 13 | UPHA 293/16 + HBC 753 | 75 HP | 1,110,900.00 |

| U. Submersible Water Pump Set 200 mm Bore Well, NRV size=100 mm | | | |
|---|---|---|---|
| S.No. | Pump Type + Motor Type | Power | Price/Unit |
| 1 | BPHA 333/4F + HBC 253 | 25 HP | 392,710.00 |
| 2 | BPHA 333/4C + HBC 303 | 30 HP | 417,200.00 |
| 3 | BPHA 333/5F + HBC 303 | 30 HP | 431,660.00 |
| 4 | BPHA 333/5F + HBC 333 | 33 HP | 447,280.00 |
| 5 | BPHA 333/6F + HBC 333 | 33 HP | 472,230.00 |
| 6 | BPHA 333/6C + HBC 413 | 41 HP | 591,170.00 |
| 7 | BPHA 333/7F + HBC 413 | 41 HP | 617,980.00 |
| 8 | BPHA 333/7 + HBC 523 | 52 HP | 767,230.00 |

Submersible Flat Cable

| S.No. | Particulars | Unit | Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent | m | 300.00 |
| 2 | 2.5 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent | m | 400.00 |
| 3 | 4.0 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent | m | 600.00 |
| 4 | 6.0 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent | m | 800.00 |
| 5 | 10.0 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent | m | 1,200.00 |
| 6 | 16 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent | m | 1,550.00 |
| 7 | 25 sq mm 3 core Flat Flexible Copper Submersible Cable Jainson brand or equivalent | m | 2,150.00 |

Panel Board

| S.No. | Particulars | Unit | Rate |
|---|---|---|---|
| | 3 Phase, 400 Volts, 50 Hz, fully automatic Control Panel Board suitable for the Submersible Water Pump Set with following capacity | | |
| 1 | 3 HP | Set | 45,000.00 |
| 2 | 4 HP | Set | 49,000.00 |
| 3 | 5 HP | Set | 53,000.00 |
| 4 | 6-7 HP | Set | 62,500.00 |
| 5 | 10 HP | Set | 88,750.00 |
| 6 | 12.5 HP | Set | 92,000.00 |
| 7 | 15 HP | Set | 98,750.00 |
| 8 | 17.5 HP | Set | 105,500.00 |
| 9 | 20 HP | Set | 118,000.00 |
| 10 | 25 HP | Set | 133,000.00 |

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | 30 HP | Set | 160,000.00 |
| 12 | 33 HP | Set | 165,000.00 |
| 13 | 41 HP | Set | 172,000.00 |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ढुम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
झ्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

RATE OF HDPE Fitting

| S.No. | HDPE R Tee | | | HDPE R Socket | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Size | PN 10 | PN 6 | Size | PN 16 | PN 10 | PN 6 |
| 1 | 20*20*16 | 180 | 130 | 20*16 | 60 | - | - |
| 2 | 25*25*16 | 210 | 160 | 25*16 | 70 | - | - |
| 3 | 50*50*16 | 280 | 200 | 50*40*16 | 90 | - | - |
| 4 | 32*32*25 | 275 | 195 | 32*25*20 | 85 | - | - |
| 5 | 50*50*40 | 370 | 300 | 40*50*20 | 125 | - | - |
| 6 | 63*63*20 | 520 | 410 | 63*20 | 160 | - | - |
| 7 | 40*40*25 | 350 | 180 | 32*25 | 90 | - | - |
| 8 | 63*63*25 | 610 | 325 | 40*25 | 120 | - | - |
| 9 | 50*50*32 | 360 | 290 | 63*25 | 200 | - | - |
| 10 | 63*63*32 | 750 | 670 | 50*32 | 150 | - | - |
| 11 | 90*90*32 | 1160 | 990 | 63*32 | 240 | - | - |
| 12 | 50*50*40 | 950 | 850 | 90*32 | 380 | - | - |
| 13 | 75*75*40 | 1280 | 1160 | 50*40 | 300 | 220 | - |
| 14 | 110*110*40 | 2190 | 2000 | 75*40 | 400 | 300 | 230 |
| 15 | 63*63*50 | 960 | 870 | 110*40 | 480 | 400 | 320 |
| 16 | 90*90*50 | 1730 | 1630 | 63*50 | 320 | 250 | 190 |
| 17 | 110*110*50 | 2270 | 2100 | 90*50 | 480 | 400 | 320 |
| 18 | 125*125*50 | 2710 | 2520 | 110*50 | 560 | 460 | 340 |
| 19 | 140*140*50 | 4180 | 4000 | 125*50 | 730 | 610 | 500 |
| 20 | 160*160*50 | 5140 | 4990 | 140*50 | 960 | 830 | 750 |
| 21 | 75*75*63 | 1560 | 1500 | 160*50 | 1290 | 1175 | 1030 |
| 22 | 110*110*63 | 2390 | 2290 | 75*63 | 520 | 460 | 370 |
| 23 | 125*125*63 | 2820 | 2720 | 110*63 | 680 | 590 | 480 |
| 24 | 140*140*63 | 4420 | 4310 | 125*63 | 840 | 730 | 610 |
| 25 | 160*160*63 | 5425 | 5200 | 140*63 | 1200 | 1080 | 920 |
| 26 | 180*180*63 | 7810 | 7500 | 160*63 | 1700 | 1575 | 1410 |
| 27 | 200*200*63 | 10755 | 9990 | 180*63 | 1780 | 1610 | 1440 |
| 28 | 110*110*75 | 2620 | 2510 | 200*63 | 2700 | 2510 | 2320 |
| 29 | 125*125*75 | 3100 | 2980 | 110*75 | 1120 | 990 | 880 |
| 30 | 140*140*75 | 4530 | 4300 | 125*75 | 1240 | 1120 | 1010 |
| 31 | 160*160*75 | 5710 | 5500 | 140*75 | 1440 | 1310 | 1200 |

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
गण्डकी प्र.प्र., नेपाल

**RATE OF HDPE Fitting**

| S.No. | HDPE R Tee | | | HDPE R Socket | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Size | PN 10 | PN 6 | Size | PN 16 | PN 10 | PN 6 |
| 32 | 180*180*75 | 8020 | 7800 | 160*75 | 1860 | 1710 | 1590 |
| 33 | 200*200*75 | 10660 | 9880 | 180*75 | 1960 | 1820 | 1705 |
| 34 | 110*110*90 | 2715 | 2600 | 200*75 | 2900 | 2605 | 2375 |
| 35 | 125*125*90 | 3085 | 2890 | 110*90 | 1120 | 1005 | 890 |
| 36 | 140*140*90 | 4520 | 4180 | 125*90 | 1240 | 1105 | 970 |
| 37 | 160*160*90 | 5615 | 5400 | 140*90 | 1440 | 1300 | 1175 |
| 38 | 180*180*90 | 8180 | 7905 | 160*90 | 1900 | 1765 | 1605 |

Note :-

**1) All Rate are based on Ex-Factory Rate**

**2)Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra**

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

# आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

RATE OF HDPE Fitting

| S.No. | Size | | TEE | | | Elbow | | | Y/Cross tee | | | Filter | | | Cap | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PN 16 | PN 10 | PN 6 | PN 16 | PN 10 | PN 6 | PN 16 | PN 10 | PN 6 | PN 16 | PN 10 | PN 6 | PN 16 | PN 10 | PN 6 |
| 1 | 16 mm dia. | | 60 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 20 mm dia. | 1/2" | 80 | 55 | - | 60 | 45 | - | 85 | 60 | - | 170 | 110 | - | 48 | 35 | - |
| 3 | 25 mm dia. | 3/4" | 90 | 60 | - | 80 | 55 | - | 100 | 75 | - | 260 | 200 | - | 56 | 40 | - |
| 4 | 32 mm dia. | 1" | 140 | 94 | 75 | 120 | 90 | 70 | 160 | 100 | 80 | 416 | 320 | 270 | 80 | 60 | 40 |
| 5 | 40 mm dia. | 1. 3/4" | 215 | 170 | 110 | 180 | 140 | 105 | 275 | 215 | 140 | 470 | 350 | 290 | 160 | 100 | 80 |
| 6 | 50 mm dia | 1. 1/2" | 305 | 215 | 180 | 240 | 160 | 130 | 410 | 320 | 190 | 785 | 580 | 490 | 250 | 180 | 150 |
| 7 | 63 mm dia | 2" | 590 | 450 | 360 | 390 | 310 | 280 | 610 | 505 | 415 | 950 | 710 | 590 | 340 | 295 | 235 |
| 8 | 75 mm dia | 3. 1/2" | 900 | 740 | 640 | 620 | 545 | 490 | 930 | 780 | 530 | 1550 | 1280 | 1130 | 520 | 490 | 435 |
| 9 | 90 mm dia | 3" | 1445 | 1250 | 1100 | 1020 | 905 | 800 | 1580 | 1440 | 1320 | 1790 | 1520 | 1300 | 840 | 635 | 590 |
| 10 | 110 mm dia | 4" | 1990 | 1710 | 1500 | 1445 | 1250 | 1100 | 2430 | 2150 | 1920 | 2520 | 2050 | 1820 | 960 | 860 | 710 |
| 11 | 125 mm dia | 4. 1/2" | 2520 | 1980 | 1720 | 1905 | 1810 | 1700 | 3670 | 3150 | 2900 | 2990 | 2780 | 2620 | 1400 | 1210 | 1090 |
| 12 | 140 mm dia | 5" | 3500 | 3220 | 3090 | 2550 | 2420 | 2300 | 4960 | 4720 | 4600 | 3995 | 3780 | 3590 | 1840 | 1620 | 1490 |
| 13 | 160 mm dia | 6" | 4457 | 3850 | 3200 | 3850 | 3210 | 2990 | 6630 | 5810 | 5100 | 5350 | 4970 | 4700 | 2250 | 1840 | 1500 |
| 14 | 180 mm dia | 7" | 6749 | 6200 | 5780 | 4850 | 4610 | 4400 | 9280 | 8930 | 8700 | 5780 | 5400 | 5120 | 2600 | 2300 | 2050 |
| 15 | 200 mm dia | 8" | 8825 | 8055 | 7850 | 5950 | 5710 | 5400 | 12138 | 11320 | 10000 | 6720 | 6440 | 6180 | 3050 | 2800 | 2635 |
| 16 | 225 mm dia | 9" | 12820 | 11580 | 10400 | 9350 | 8950 | 8400 | 15980 | 15220 | 14535 | 8500 | 8100 | 7700 | 3780 | 3550 | 3320 |
| 17 | 250 mm dia | 10" | 18360 | 17900 | 16100 | 10500 | 9350 | 8700 | 21890 | 20560 | 19680 | | | | 4680 | 4450 | 4500 |
| 18 | 280 mm dia | 11" | 27780 | 26530 | 24920 | 17890 | 16230 | 15000 | 29000 | 27780 | 26530 | | | | 5890 | 5620 | 5360 |
| 19 | 315 mm dia | 12" | 36720 | 35000 | 34100 | 21560 | 20360 | 19560 | - | - | - | | | | 7200 | 6950 | 6690 |

Note :-

**1) All Rate are based on Ex-Factory Rate**

**2)Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra**

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इस्त्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

**RATE OF SEAMLESS STEEL PIPE as per ASTM A -106, Schedule -40,**

| S.N. | SIZE | THICKNESS MM | UNIT WEIGHT KG/M | Rate/m Rs. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mm dia. | 2.77 | 1.27 | 800.00 |
| 2 | 20 mm dia. | 2.870 | 1.69 | 1000.00 |
| 3 | 25 mm dia. | 3.380 | 2.50 | 1400.00 |
| 4 | 32 mm dia. | 3.560 | 3.39 | 1800.00 |
| 5 | 40 mm dia. | 3.680 | 4.05 | 2200.00 |
| 6 | 50 mm dia | 3.910 | 5.44 | 3000.00 |
| 7 | 75 mm dia | 5.160 | 8.63 | 4000.00 |
| 8 | 80 mm dia | 5.490 | 11.29 | 5000.00 |
| 9 | 100 mm dia | 6.020 | 16.08 | 6500.00 |
| 10 | 125 mm dia | 6.550 | 21.77 | 7500.00 |
| 11 | 150 mm dia | 7.110 | 28.26 | 9600.00 |
| 12 | 200 mm dia | 8.180 | 42.55 | 15000.00 |
| 13 | 250 mm dia | 9.270 | 60.29 | 20000.00 |

**Note :-**

**1) All Rate are based on Ex-Factory Rate**

**2)Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra**

**RATE OF SEAMLESS Size OD (mm) as per ASTM A -106,**

| S.N. | SIZE | Unit | Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.3 mm OD 1/2" SCH 40.2.77 mm Thickness. | Mtr | 452.00 |
| 2 | 26.7 mm OD 3/4"SCH 40.2.87 mm Thickness. | Mtr | 442.00 |
| 3 | 34.4 mm OD 1"SCH 40.3.38mm Thickness. | Mtr | 680.00 |
| 4 | 42.2 mm OD1 1/4" SCH 40.3.56mm Thickness. | Mtr | 839.00 |
| 5 | 48.3 mm OD 1 1/2" SCH 40.3.68 mm Thickness. | Mtr | 960.00 |
| 6 | 60.3 mm OD 2" SCH 40.3.91 mm Thickness. | Mtr | 1233.00 |
| 7 | 73 mm OD 3" SCH 40.5.16 mm Thickness. | Mtr | 1895.00 |
| 8 | 88.9 mm OD 3 1/2" SCH 40.5.49 mm Thickness. | Mtr | 2481.00 |
| 9 | 101.6 mm OD 4" SCH 40.5.74 mm Thickness. | Mtr | 3205.00 |
| 10 | 114.3 mm OD 5" SCH 40.6.02 mm Thickness. | Mtr | 3531.00 |
| 11 | 141.3 mm OD 6" SCH 40.6.557 mm Thickness. | Mtr | 4782.00 |

**Note :-**

**1) All Rate are based on Ex-Factory Rate**

**2)Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra**

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

# RATE OF HDPE PIPES

Rate = Rs. 285.00 per kg (Excluding VAT)

| S.No. | Size | PN 3 | | PN 4 | | PN 5 | | PN 6 | | PN 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unit Weight kg/m | Rate/m Rs. | Unit Weight kg/m | Rate/m Rs. | Unit Weight kg/m | Rate/m Rs. | Unit Weight kg/m | Rate/m Rs. | Unit Weight kg/m | Rate/m Rs. |
| 1 | 16 mm dia. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 20 mm dia. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 25 mm dia. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 32 mm dia. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.184 | 52.44 |
| 5 | 40 mm dia. | - | - | - | - | - | - | 0.233 | 66.41 | 0.286 | 81.51 |
| 6 | 50 mm dia | - | - | - | - | 0.308 | 87.780 | 0.362 | 103.17 | 0.448 | 127.68 |
| 7 | 63 mm dia | - | - | - | - | 0.487 | 138.795 | 0.572 | 163.02 | 0.698 | 198.93 |
| 8 | 75 mm dia | 0.448 | 127.68 | 0.532 | 151.62 | 0.667 | 190.10 | 0.820 | 233.70 | 1.008 | 287.28 |
| 9 | 90 mm dia | 0.616 | 175.56 | 0.781 | 222.59 | 0.968 | 275.88 | 1.163 | 331.46 | 1.414 | 402.99 |
| 10 | 110 mm dia | 0.929 | 264.77 | 1.146 | 326.61 | 1.435 | 408.98 | 1.764 | 502.74 | 2.128 | 606.48 |
| 11 | 125 mm dia | 1.201 | 342.29 | 1.465 | 417.53 | 1.829 | 521.27 | 2.253 | 642.11 | 2.734 | 779.19 |
| 12 | 140 mm dia | 1.529 | 435.77 | 1.843 | 525.26 | 2.290 | 652.65 | 2.882 | 821.37 | 3.435 | 978.98 |
| 13 | 160 mm dia | 1.953 | 556.61 | 2.408 | 686.28 | 3.006 | 856.71 | 3.701 | 1054.79 | 4.507 | 1284.50 |
| 14 | 180 mm dia | 2.438 | 694.83 | 3.047 | 868.40 | 3.820 | 1088.70 | 4.651 | 1325.54 | 5.654 | 1611.39 |
| 15 | 200 mm dia | 3.029 | 863.27 | 3.733 | 1063.91 | 4.676 | 1332.66 | 5.762 | 1642.17 | 6.982 | 1989.87 |
| 16 | 225 mm dia | 3.835 | 1092.98 | 4.753 | 1354.61 | 5.938 | 1692.33 | 7.282 | 2075.37 | 8.834 | 2517.69 |
| 17 | 250 mm dia | 4.697 | 1338.65 | 5.824 | 1659.84 | 7.348 | 2094.18 | 8.978 | 2558.73 | 10.868 | 3097.38 |
| 18 | 280 mm dia | 5.953 | 1696.61 | 7.294 | 2078.79 | 9.157 | 2609.75 | 11.211 | 3195.14 | 13.663 | 3893.96 |
| 19 | 315 mm dia | 7.479 | 2131.52 | 9.253 | 2637.11 | 11.610 | 3308.85 | 14.136 | 4028.76 | 17.313 | 4934.21 |
| 20 | 355 mm dia | 9.514 | 2711.49 | 11.714 | 3338.49 | 14.716 | 4194.06 | 17.949 | 5115.47 | 21.908 | 6243.78 |
| 21 | 400 mm dia | 12.059 | 3436.82 | 14.875 | 4239.38 | 18.591 | 5298.44 | 22.832 | 6507.12 | 27.875 | 7944.38 |

Note :-

1) All Rate are based on Ex-Factory Rate

2)Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ङ्गीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

# RATE OF HDPE PIPES

Rate = Rs. 285.00 per kg (Excluding VAT)

| S.No. | Size | PN 10 | | PN 12.5 | | PN 16 | | PN 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unit Weight kg/m | Rate/m Rs. | Unit Weight kg/m | Rate/m Rs. | Unit Weight kg/m | Rate/m Rs. | Unit Weight kg/m | Rate/m Rs. |
| 1 | 16 mm dia. | - | - | - | - | 0.083 | 23.66 | 0.097 | 27.65 |
| 1 | 20 mm dia. | - | - | 0.111 | 31.64 | 0.129 | 36.77 | 0.149 | 42.47 |
| 2 | 25 mm dia. | 0.141 | 40.19 | 0.166 | 47.31 | 0.198 | 56.43 | 0.231 | 65.84 |
| 3 | 32 mm dia. | 0.225 | 64.13 | 0.268 | 76.38 | 0.325 | 92.63 | 0.381 | 108.59 |
| 4 | 40 mm dia. | 0.353 | 100.61 | 0.427 | 121.70 | 0.506 | 144.21 | 0.586 | 167.01 |
| 5 | 50 mm dia | 0.545 | 155.33 | 0.662 | 188.67 | 0.785 | 223.73 | 0.923 | 263.06 |
| 6 | 63 mm dia | 0.867 | 247.10 | 1.046 | 298.11 | 1.231 | 350.84 | 1.467 | 418.10 |
| 7 | 75 mm dia | 1.229 | 350.27 | 1.478 | 421.23 | 1.751 | 499.04 | 2.066 | 588.81 |
| 8 | 90 mm dia | 1.761 | 501.89 | 2.105 | 599.93 | 2.507 | 714.50 | 2.965 | 845.03 |
| 9 | 110 mm dia | 2.594 | 739.29 | 3.138 | 894.33 | 3.759 | 1071.32 | 4.428 | 1261.98 |
| 10 | 125 mm dia | 3.345 | 953.33 | 4.071 | 1160.24 | 4.835 | 1377.98 | 5.707 | 1626.50 |
| 11 | 140 mm dia | 4.191 | 1194.44 | 5.108 | 1455.78 | 6.079 | 1732.52 | 7.178 | 2045.73 |
| 12 | 160 mm dia | 5.494 | 1565.79 | 6.659 | 1897.82 | 7.920 | 2257.20 | 9.372 | 2671.02 |
| 13 | 180 mm dia | 6.949 | 1980.47 | 8.395 | 2392.58 | 10.005 | 2851.43 | 11.838 | 3373.83 |
| 14 | 200 mm dia | 8.551 | 2437.04 | 10.355 | 2951.18 | 12.379 | 3528.02 | 14.614 | 4164.99 |
| 15 | 225 mm dia | 10.859 | 3094.82 | 13.138 | 3744.33 | 15.627 | 4453.70 | 18.517 | 5277.35 |
| 14 | 250 mm dia | 13.345 | 3803.33 | 16.218 | 4622.13 | 19.306 | 5502.21 | 22.795 | 6496.58 |
| 15 | 280 mm dia | 16.760 | 4776.60 | 20.324 | 5792.34 | 24.244 | 6909.54 | 28.615 | 8155.28 |
| 16 | 315 mm dia | 21.202 | 6042.57 | 25.718 | 7329.63 | 30.611 | 8724.14 | 36.194 | 10315.29 |
| 15 | 355 mm dia | 26.887 | 7662.80 | 32.594 | 9289.29 | 38.946 | 11099.61 | 45.945 | 13094.33 |
| 16 | 400 mm dia | 34.254 | 9762.39 | 41.372 | 11791.02 | 49.424 | 14085.84 | 58.329 | 16623.77 |

Note :-

1) All Rate are based on Ex-Factory Rate

2)Transportation 3 % and VAT 13 % will be extra

आ. व. २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ढुंगीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

## पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्हरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| | 25mm | गोटा | | ४२२.०० |
| | 32mm | गोटा | | ५७३.०० |
| | 40mm | गोटा | | ९४८.०० |
| | **TANK NIPPLE** | | | |
| | 32mm | गोटा | | २६५.०० |
| | 40mm | गोटा | | ३२७.०० |
| | **PIPE TANK NIPPLE** | | | |
| | 32mm | गोटा | | १४८.०० |
| | **BALL VALVE METAL BODY** | | | |
| | 20mm | गोटा | | ५९२.०० |
| | 25mm | गोटा | | ८०४.०० |
| | 32mm | गोटा | | ११६६.०० |
| | 40mm | गोटा | | १५५२.०० |
| | 50mm | गोटा | | १९४१.०० |
| | 63mm | गोटा | | २४८५.०० |
| | 75mm | गोटा | | ६७२४.०० |
| | 90mm | गोटा | | १०८८५.०० |
| | 110mm | गोटा | | १३०६२.०० |
| | **BALL VALVE FEMALE** | | | |
| | 20mm | गोटा | | ५९२.०० |
| | 25mm | गोटा | | ८०४.०० |
| | 32mm | गोटा | | ११६६.०० |
| | 40mm | गोटा | | १५५२.०० |
| | 50mm | गोटा | | १९४१.०० |
| | 63mm | गोटा | | २४८५.०० |
| | 75mm | गोटा | | ६७२४.०० |
| | 90mm | गोटा | | १०८८५.०० |
| | 110mm | गोटा | | १३०६२.०० |
| | **PLUG NIPPLE** | | | |
| | 20mm | गोटा | | ११.०० |
| | **DOUBLE FEMALE ELBOW** | | | |
| | 20mm*1/2" | गोटा | | २५६.०० |
| | 25mm*1/2" | गोटा | | २९४.०० |

आ. व. २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डुम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

## यु.पि.भि.सि. पाइप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| A | **UPVC Pipes** | | | |
| १ | **UPVC Pipe NS 206/046 - 2.5 kg /cm$^2$ Pressure** | | | |
| | 90 mm | र.मी | | १६६.०० |
| | 110 mm | र.मी | | २४७.०० |
| | 125 mm | र.मी | | ३१५.०० |
| | 140 mm | र.मी | | ३८९.०० |
| | 160 mm | र.मी | | ५०८.०० |
| | 180 mm | र.मी | | ६५१.०० |
| | 200 mm | र.मी | | ७९६.०० |
| २ | **UPVC Pipe NS 206/046 - 4 kg /cm$^2$ Pressure** | | | |
| | 63mm | र.मी | | १३२.०० |
| | 75mm | र.मी | | १८१.०० |
| | 90 mm | र.मी | | २६०.०० |
| | 110 mm | र.मी | | ३५७.०० |
| | 125 mm | र.मी | | ४९२.०० |
| | 140 mm | र.मी | | ६२५.०० |
| | 160 mm | र.मी | | ८०८.०० |
| | 180 mm | र.मी | | १०४०.०० |
| | 200 mm | र.मी | | १२६२.०० |
| ३ | **UPVC Pipe NS 206/046 - 6 kg /cm$^2$ Pressure** | | | |
| | 40mm | र.मी | | ७७.०० |
| | 50mm | र.मी | | ११७.०० |
| | 63mm | र.मी | | १८९.०० |
| | 75mm | र.मी | | २६३.०० |
| | 90 mm | र.मी | | ३७८.०० |
| | 110 mm | र.मी | | ५४८.०० |
| | 125 mm | र.मी | | ७३०.०० |
| | 140 mm | र.मी | | ९०९.०० |
| | 160 mm | र.मी | | ११६४.०० |
| | 180 mm | र.मी | | १४८५.०० |
| | 200 mm | र.मी | | १८१९.०० |
| ४ | **UPVC Pipe NS 206/046 - 10 kg /cm$^2$ Pressure** | | | |
| | 20 mm | र.मी | | ३०.०० |
| | 25 mm | र.मी | | ४७.०० |
| | 32mm | र.मी | | ७७.०० |
| | 40mm | र.मी | | ११६.०० |
| | 50mm | र.मी | | १८३.०० |
| | 63mm | र.मी | | २९२.०० |
| | 75mm | र.मी | | ४१५.०० |
| | 90 mm | र.मी | | ५९३.०० |
| | 110 mm | र.मी | | ८८०.०० |
| | 125 mm | र.मी | | ११२६.०० |
| | 140 mm | र.मी | | १४२२.०० |

आ. व. २०८२/८३ को नगर दररेट

## यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डुम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| | 160 mm | र.मी | | १८३०.०० |
| | 180 mm | र.मी | | २३३२.०० |
| | 200 mm | र.मी | | २८८३.०० |
| | **UPVC PIPE AS PER IS 13592** | | | |
| | 50mm | र.मी | | ८८.०० |
| | 75mm | र.मी | | १४१.०० |
| | 110mm | र.मी | | २७८.०० |
| | 160mm | र.मी | | ५८६.०० |
| | 200mm | र.मी | | ९०५.०० |
| | **DURADRAIN** | | | |
| | 110mm SN 8 | र.मी | | ४२४.०० |
| | 75mm SN 8 | र.मी | | २१०.०० |
| **B** | **UPVC fittings** | | | |
| १ | **Coupler** | | | |
| | 50 mm | गोटा | | ३६.०० |
| | 75 mm | गोटा | | ८८.०० |
| | 110 mm | गोटा | | १५०.०० |
| २ | **Bend 87.5 degree** | | | |
| | 50 mm | गोटा | | ५४.०० |
| | 75 mm | गोटा | | १२६.०० |
| | 110 mm | गोटा | | २३५.०० |
| ३ | **Bend 45 degree** | | | |
| | 50 mm | गोटा | | ५२.०० |
| | 75 mm | गोटा | | १०३.०० |
| | 110 mm | गोटा | | १८५.०० |
| ४ | **Single Tee** | | | |
| | 50 mm | गोटा | | ७९.०० |
| | 75 mm | गोटा | | १७२.०० |
| | 110 mm | गोटा | | ३२७.०० |
| ५ | **Pipe clip** | | | |
| | 50 mm | गोटा | | १६.०० |
| | 75 mm | गोटा | | ३२.०० |
| | 110 mm | गोटा | | ४३.०० |
| ६ | **Bend 87.5 degree with door** | | | |
| | 75 mm | गोटा | | १६३.०० |
| | 110 mm | गोटा | | २८४.०० |
| ७ | **Single Tee with door** | | | |
| | 75 mm | गोटा | | २३२.०० |
| | 110 mm | गोटा | | ४३३.०० |
| ८ | **Double Tee** | | | |
| | 75 mm | गोटा | | ३७८.०० |
| | 110 mm | गोटा | | ५९९.०० |
| ९ | **Double Tee with door** | | | |

आ. व. २०८२/८३ को नगर दररेट

## यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| | 75 mm | गोटा | | ५०१.०० |
| | 110 mm | गोटा | | ७७८.०० |
| १० | **Vent cowl** | | | |
| | 75 mm | गोटा | | ६२.०० |
| | 110 mm | गोटा | | १०२.०० |
| ११ | **Socket plug** | | | |
| | 75 mm | गोटा | | ७७.०० |
| | 110 mm | गोटा | | १२६.०० |
| १२ | **Single "Y"** | | | |
| | 75 mm | गोटा | | १९७.०० |
| | 110 mm | गोटा | | ४२६.०० |
| १३ | **Single "Y" with door** | | | |
| | 75 mm | गोटा | | २७०.०० |
| | 110 mm | गोटा | | ५१४.०० |
| १४ | **Double "Y"** | | | |
| | 75 mm | गोटा | | २९७.०० |
| | 110 mm | गोटा | | ५८६.०० |
| १५ | **Double "Y" with door** | | | |
| | 75 mm | गोटा | | ३८२.०० |
| | 110 mm | गोटा | | ६१४.०० |
| १६ | **Cleaning pipe** | | | |
| | 75 mm | गोटा | | १७२.०० |
| | 110 mm | गोटा | | ३३३.०० |
| १७ | **Reducer** | | | |
| | 110x 75 mm | गोटा | | १५३.०० |
| | 75X50 mm | गोटा | | ८१.०० |
| १८ | **P -Trap** | | | |
| | 125mmx110mm | गोटा | | ६३३.०० |
| | 110mmx110mm | गोटा | | ५९३.०० |
| | 75mmx75mm | गोटा | | २२६.०० |
| १९ | **Multi-Floor -Trap** | | | |
| | 110mmx75mm | गोटा | | ३२९.०० |
| २० | **Nahani-Trap** | | | |
| | 110mmx75mm | गोटा | | २९९.०० |
| २२ | W.C. Connector (bent type) | गोटा | | ३०६.०० |
| २३ | Square tile with jali | गोटा | | ९८.०० |
| २४ | Round jali | गोटा | | ४४.०० |
| २५ | End cap 50mm | गोटा | | २९.०० |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डुम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

# पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| | "LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785 | | | |
| | 1/2" dia. (42.19 Kg/cm2) | र.मि | | १२१.०० |
| | 3/4"dia. (33.75 Kg/cm2) | र.मि | | १५६.०० |
| | 1" dia. (31.64 Kg/cm2) | र.मि | | २४०.०० |
| | 1-1/4" dia. (26.01 Kg/cm2) | र.मि | | २९७.०० |
| | 1-1/2" dia. (23.20 Kg/cm2) | र.मि | | ३६४.०० |
| | 2" dia. (19.69 Kg/cm2) | र.मि | | ५१७.०० |
| | 2-1/2" dia. (21.09 Kg/cm2) | र.मि | | ७२२.०० |
| | 3" dia. (18.28 Kg/cm2) | र.मि | | ९१२.०० |
| | 4" dia. (15.47 Kg/cm2) | र.मि | | १३१८.०० |
| | 6" dia. (12.66 Kg/cm2) | र.मि | | २७४६.०० |
| | PVC FITTINGS as per ASTM D 2466 | | | |
| | PVC Tee - Soc | | | |
| | 1/2" | गोटा | | ३४.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ४६.०० |
| | 1" | गोटा | | ७३.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | ११६.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | १५२.०० |
| | 2" | गोटा | | २३५.०० |
| | 2-1/2" | गोटा | | ६७४.०० |
| | 3" | गोटा | | ८८६.०० |
| | 4" | गोटा | | १५७८.०० |
| | 6" | गोटा | | ८७५२.०० |
| | PVC Reducer Tee - Soc | | | |
| | 3/4 x 1/2 | गोटा | | ६७.०० |
| | 1 x 1/2 | गोटा | | १०३.०० |
| | 1 x 3/4 | गोटा | | १०३.०० |
| | 1-1/2 X 1/2 | गोटा | | ३५०.०० |
| | 1-1/2 X 3/4 | गोटा | | ३५०.०० |
| | 1-1/2 X 1 | गोटा | | ३५०.०० |
| | 1-1/2 X 1-1/4 | गोटा | | ३५०.०० |
| | 2 X 1/2 | गोटा | | ४३२.०० |
| | 2 X 3/4 | गोटा | | ४३२.०० |
| | 2 X 1 | गोटा | | ४३२.०० |
| | 2 X 1-1/4 | गोटा | | ४३२.०० |
| | 2 X 1-1/2 | गोटा | | ४३२.०० |
| | 2-1/2 X 1/2 | गोटा | | १०९५.०० |
| | 2-1/2 X 3/4 | गोटा | | १०९५.०० |
| | 2-1/2 X 1 | गोटा | | १०९५.०० |
| | 2-1/2 X 1-1/4 | गोटा | | १०९५.०० |
| | 2-1/2 X 1-1/2 | गोटा | | १०९५.०० |
| | 2-1/2 X 2 | गोटा | | १०९५.०० |
| | 3 X 1/2 | गोटा | | १५९९.०० |

आ. व. २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय डुम्रीडाँडा, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

# पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| | "LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785 | | | |
| | 3 X 3/4 | गोटा | | १५९९.०० |
| | 3 X 1 | गोटा | | १५९९.०० |
| | 3 X 1-1/4 | गोटा | | १५९९.०० |
| | 3 X 1-1/2 | गोटा | | १५९९.०० |
| | 3 X 2 | गोटा | | १५९९.०० |
| | 3 X 2-1/2 | गोटा | | १५९९.०० |
| | 6 X 1-1/4 | गोटा | | ८४०७.०० |
| | 6 X 1-1/2 | गोटा | | ८४०७.०० |
| | 6 X 2 | गोटा | | ८४०७.०० |
| | 6 X 2-1/2 | गोटा | | ८४०७.०० |
| | 6 X 3 | गोटा | | ८४०७.०० |
| | 6 X 4 | गोटा | | ८४०७.०० |
| | PVC Brass Tee - Soc x Fipt SCH 80 | | | |
| | 1/2" | गोटा | | १७१.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ३११.०० |
| | 3/4" X 1/2" | गोटा | | २५२.०० |
| | 1" X 1/2" | गोटा | | ४४७.०० |
| | PVC 90° Elbow - Soc | | | |
| | 1/2" | गोटा | | २७.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ३१.०० |
| | 1" | गोटा | | ५६.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | ९९.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | ११६.०० |
| | 2" | गोटा | | १७८.०० |
| | 2-1/2" | गोटा | | ५२८.०० |
| | 3" | गोटा | | ६३३.०० |
| | 4" | गोटा | | १२७६.०० |
| | 6" | गोटा | | ५३७७.०० |
| | PVC Brass 90° Elbow Soc x Fipt SCH 80 | | | |
| | 1/2" | गोटा | | १८४.०० |
| | 3/4" | गोटा | | २५८.०० |
| | 3/4" X 1/2" | गोटा | | २६६.०० |
| | PVC 45° Elbow - Soc | | | |
| | 1/2" | गोटा | | ५८.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ९१.०० |
| | 1" | गोटा | | १०८.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | १५२.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | १९१.०० |
| | 2" | गोटा | | २४९.०० |
| | 2-1/2" | गोटा | | ७१३.०० |
| | 3" | गोटा | | १०९२.०० |
| | 4" | गोटा | | १९५९.०० |

आ. व. २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, गोरखा डुम्रीडाँडा, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

# पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| | "LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785 | | | |
| | 6" | गोटा | | ५३९१.०० |
| | PVC Coupling - Soc | | | |
| | 1/2" | गोटा | | १८.०० |
| | 3/4" | गोटा | | २७.०० |
| | 1" | गोटा | | ४३.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | ५९.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | ८१.०० |
| | 2" | गोटा | | १२४.०० |
| | 2-1/2" | गोटा | | २६३.०० |
| | 3" | गोटा | | ४११.०० |
| | 4" | गोटा | | ६४३.०० |
| | 6" | गोटा | | २५४१.०० |
| | PVC Reducer Coupling - Soc | | | |
| | 3/4 X 1/2 | गोटा | | ४४.०० |
| | 1 X 3/4 | गोटा | | ७७.०० |
| | 1-1/2 X 1-1/4 | गोटा | | १३९.०० |
| | 2 X 1-1/2 | गोटा | | २२१.०० |
| | 4 x 2 | गोटा | | १४६१.०० |
| | 4 X 3 | गोटा | | १४६१.०० |
| | 6 X 4 | गोटा | | ३०३९.०० |
| | PVC Reducer Bushing - (Flush Style) | | | |
| | 3/4 X 1/2 | गोटा | | ३७.०० |
| | 1 X 1/2 | गोटा | | ५३.०० |
| | 1 X 3/4 | गोटा | | ५३.०० |
| | 1-1/4 X 1/2 | गोटा | | ९१.०० |
| | 1-1/4 X 3/4 | गोटा | | ९१.०० |
| | 1-1/4 X 1 | गोटा | | ९१.०० |
| | 1-1/2 X 1/2 | गोटा | | ९५.०० |
| | 1-1/2 X 3/4 | गोटा | | ९५.०० |
| | 1-1/2 X 1 | गोटा | | ९५.०० |
| | 1-1/2 X 1-1/4 | गोटा | | ९५.०० |
| | 2 X 1/2 | गोटा | | १७५.०० |
| | 2 X 3/4 | गोटा | | १७५.०० |
| | 2 X 1 | गोटा | | १७५.०० |
| | 2 X 1-1/4 | गोटा | | १७५.०० |
| | 2 X 1-1/2 | गोटा | | १७५.०० |
| | 2-1/2 X 1-1/4 | गोटा | | २४७.०० |
| | 2-1/2 X 1-1/2 | गोटा | | २४७.०० |
| | 2-1/2 X 2 | गोटा | | २४७.०० |
| | 3 X1-1/2 | गोटा | | ३६६.०० |
| | 3 X2 | गोटा | | ३६६.०० |
| | 3 X2-1/2 | गोटा | | ३६६.०० |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

# पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| | "LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785 | | | |
| | 4 X 2 | गोटा | | ७२०.०० |
| | 4 X 3 | गोटा | | ७२०.०० |
| | 6 X 2 | गोटा | | २३८४.०० |
| | 6 X 3 | गोटा | | २३८४.०० |
| | 6 X 4 | गोटा | | २३८४.०० |
| | PVC Cap - Soc | | | |
| | 1/2" | गोटा | | २५.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ३१.०० |
| | 1" | गोटा | | ४४.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | ६३.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | ७०.०० |
| | 2" | गोटा | | ८४.०० |
| | 2-1/2" | गोटा | | २७०.०० |
| | 3" | गोटा | | २९६.०० |
| | 4" | गोटा | | ६७४.०० |
| | 6" | गोटा | | २६२२.०० |
| | PVC Union - Soc With EPDM O-Ring Seal | | | |
| | 1/2" | गोटा | | २७०.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ३१०.०० |
| | 1" | गोटा | | ३१७.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | १०२३.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | १०५१.०० |
| | 2" | गोटा | | १४१७.०० |
| | 2-1/2" | गोटा | | १९८३.०० |
| | 3" | गोटा | | ३१६८.०० |
| | 4" | गोटा | | ४३८६.०० |
| | PVC Male Adaptor - Soc x MBSP | | | |
| | 1/2" | गोटा | | ४९.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ५७.०० |
| | 1" | गोटा | | ७५.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | ९२.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | १२९.०० |
| | 2" | गोटा | | १६६.०० |
| | 2-1/2" | गोटा | | ५८१.०० |
| | 3" | गोटा | | ६९०.०० |
| | 4" | गोटा | | १०७६.०० |
| | 6" | गोटा | | २४७६.०० |
| | PVC Brass Male Adapter - Soc x Mipt SCH 80 | | | |
| | 1/2" | गोटा | | २७९.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ३७३.०० |
| | 1" | गोटा | | ५६१.०० |
| | PVC Female Adaptor - Soc x FBSP | | | |

# पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| | "LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785 | | | |
| | 1/2" | गोटा | | ६२.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ६५.०० |
| | 1" | गोटा | | ६८.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | १७८.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | २६१.०० |
| | 2" | गोटा | | २५३.०० |
| | PVC Brass Female Adapter - Soc x Fipt SCH 80 | | | |
| | 1/2" | गोटा | | २३४.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ३३१.०० |
| | 1" | गोटा | | ४२५.०० |
| | PVC Ball Valve - Soc | | | |
| | 1/2" | गोटा | | ९२५.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ११००.०० |
| | 1" | गोटा | | १५३९.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | २०८४.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | ३१७८.०० |
| | 2" | गोटा | | ४०१९.०० |
| | 2-1/2" | गोटा | | ६६३९.०० |
| | 3" | गोटा | | १०४१८.०० |
| | 4" | गोटा | | १७२१८.०० |
| | 6" | गोटा | | ३७३९९.०० |
| | PVC Adhesive Solution (Med. Bonded 705) | | | |
| | 118ML | गोटा | | ३२१.०० |
| | 237ML | गोटा | | ४६०.०० |
| | 473ML | गोटा | | ८३४.०० |
| | 946ML | गोटा | | १३७३.०० |
| | PVC Adhesive Solution (Heavy Bonded 717) | | | |
| | 118ML | गोटा | | ५१६.०० |
| | 237ML | गोटा | | ६८१.०० |
| | 473ML | गोटा | | ११९४.०० |
| | 946ML | गोटा | | २०६७.०० |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ङ्गीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आ. व. २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इन्द्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

# सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | आ.व. २०८२-०८३ |
|---|---|---|---|---|
| | **CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm2)-ASTM F-493 2846** | | | |
| | 1/2" dia | र.मि | | १७५.०० |
| | 3/4" dia | र.मि | | २४५.०० |
| | 1" dia | र.मि | | ३४५.०० |
| | 1-1/4" dia | र.मि | | ४९०.०० |
| | 1-1/2" dia | र.मि | | ७१५.०० |
| | 2" dia | र.मि | | ११४०.०० |
| | **CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm2)-ASTM F-493 2846** | | | |
| | 1/2" dia | र.मि | | १६०.०० |
| | 3/4" dia | र.मि | | २४५.०० |
| | 1" dia | र.मि | | ३४५.०० |
| | 1-1/4" dia | र.मि | | ५००.०० |
| | 1-1/2" dia | र.मि | | ७५०.०० |
| | 2" dia | र.मि | | १२००.०० |
| | **CPVC Ball Valve (CTS Sockets)** | | | |
| | 1/2" | र.मि | | २३५.०० |
| | 3/4" | र.मि | | ३६३.०० |
| | 1" | र.मि | | ५९७.०० |
| | 1-1/4" | र.मि | | १०५९.०० |
| | 1-1/2" | र.मि | | १७२५.०० |
| | 2" | र.मि | | २२२२.०० |
| | **CPVC Reducer Brass Coupling** | | | |
| | 3/4" X 1/2" | गोटा | | १४७.०० |
| | 1" X 1/2" | गोटा | | १९२.०० |
| | CPVC Tee | | | |
| | 1/2" | गोटा | | ३८.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ८२.०० |
| | 1" | गोटा | | १२४.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | २३४.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | ३४१.०० |
| | 2" | गोटा | | ७३२.०० |
| | **CPVC Reducer Tee** | | | |
| | 1/2" x 1/2" x 3/4" | गोटा | | ७४.०० |
| | 3/4" x 3/4" x1/2" | गोटा | | ११४.०० |
| | 3/4" x 1/2" x 3/4" | गोटा | | १४२.०० |
| | 3/4" x 1/2" x 1/2" | गोटा | | १६३.०० |
| | 1" x 1" x 3/4" | गोटा | | १७१.०० |
| | 1-1/2" x 1-1/2" x 1" | गोटा | | २६७.०० |
| | 2" x 2" x 1" | गोटा | | ४६४.०० |
| | 1-1/4" x 1-1/4" x 1/2" | गोटा | | १५१.०० |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ढुम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

# सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| | 1-1/4" x 1-1/4" x 1" | गोटा | | १६३.०० |
| | 2" x 2" x 1/2" | गोटा | | ४५६.०० |
| | 1" x 1" x 1/2" | गोटा | | १०६.०० |
| | **CPVC Brass FPT Tee** | | | |
| | 1/2" x 1/2" x 1/2" | गोटा | | १२७.०० |
| | 3/4" x 3/4" x 1/2" | गोटा | | १३३.०० |
| | 1" x 1" x 1/2" | गोटा | | १४८.०० |
| | 1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4" | गोटा | | ५३४.०० |
| | 1-1/4" x 1-1/4" x 1/2" | गोटा | | २९०.०० |
| | **CPVC Elbow 90°** | | | |
| | 1/2" | गोटा | | १८.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ३३.०० |
| | 1" | गोटा | | ६१.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | १२४.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | १८०.०० |
| | 2" | गोटा | | ३९६.०० |
| | **CPVC Reducer Elbow 90°** | | | |
| | 3/4" X 1/2" | गोटा | | ५६.०० |
| | **CPVC Brass FPT Elbow 90°** | | | |
| | 1/2" x 1/2" | गोटा | | २३९.०० |
| | 3/4" x 1/2" | गोटा | | |
| | 3/4" x 3/4" | गोटा | | २८७.०० |
| | 1" X 1/2" | गोटा | | ४२४.०० |
| | 1" X 1" | गोटा | | ५०२.०० |
| | 1-1/4" x 1-1/4" | गोटा | | ९१९.०० |
| | **CPVC Elbow 45°** | | | |
| | 1/2" | गोटा | | ३१.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ५७.०० |
| | 1" | गोटा | | ८२.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | १४५.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | २१०.०० |
| | 2" | गोटा | | ४५५.०० |
| | **CPVC Male Adapter (CPVC Threads)** | | | |
| | 1/2" | गोटा | | २३.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ४१.०० |
| | 1" | गोटा | | ६२.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | ११३.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | १५८.०० |
| | 2" | गोटा | | ३०९.०० |
| | **CPVC Reducing Male Adapter (CPVC Threads)** | | | |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डुम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

# सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| | 3/4" x 1/2" | गोटा | | ४३.०० |
| | **CPVC Male Adapters (Brass Threads)** | गोटा | | |
| | 1/2" | गोटा | | २१९.०० |
| | 3/4" | गोटा | | २८४.०० |
| | 1" | गोटा | | ४४८.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | ९८७.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | ११५१.०० |
| | 2" | गोटा | | २३७१.०० |
| | **CPVC Reducing Male Adapter (Brass Threads)** | | | |
| | 3/4" x 1/2" | गोटा | | २४४.०० |
| | **CPVC Female Adapter (CPVC Threads)** | | | |
| | 1/2" | गोटा | | ३३.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ५४.०० |
| | 1" | गोटा | | ८२.०० |
| | **CPVC Female Adapters Brass Threads** | | | |
| | 1/2" | गोटा | | २११.०० |
| | 3/4" | गोटा | | २८६.०० |
| | 1" | गोटा | | ३७२.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | ९७७.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | १०७१.०० |
| | 2" | गोटा | | २०९३.०० |
| | **CPVC Caps** | | | |
| | 1/2" | गोटा | | १३.०० |
| | 3/4" | गोटा | | २६.०० |
| | 1" | गोटा | | ३९.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | ७६.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | ११३.०० |
| | 2" | गोटा | | २३९.०० |
| | **CPVC Union** | | | |
| | 1/2" | गोटा | | २८७.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ४२४.०० |
| | 1" | गोटा | | ५०२.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | ९१९.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | १००४.०० |
| | 2" | गोटा | | १४१९.०० |
| | **CPVC Cross Tee** | | | |
| | 1/2" | गोटा | | ५२.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ११३.०० |
| | **CPVC Step Over Bend** | गोटा | | |
| | 1/2" | गोटा | | ६७.०० |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ङ्गीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

# सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| | 3/4" | गोटा | | ११०.०० |
| | **CPVC Ball Valve (CTS Sockets)** | | | |
| | 1/2" | गोटा | | ७०४.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ८५८.०० |
| | 1" | गोटा | | ९८१.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | १९७२.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | २५१०.०० |
| | 2" | गोटा | | ३२२८.०० |
| | **CPVC Solvent Cement** | | | |
| | 50ML | गोटा | | २१२.०० |
| | 118ML | गोटा | | ३५०.०० |
| | 237ML | गोटा | | ५६८.०० |
| | 473ML | गोटा | | ८९३.०० |
| | 946ML | गोटा | | १५४४.०० |
| | **Plastic Strap** | | | |
| | 1/2" | गोटा | | ५.०० |
| | 3/4" | गोटा | | ५.०० |
| | 1" | गोटा | | ८.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | ११.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | १५.०० |
| | 2" | गोटा | | १९.०० |
| | **Metal Strap** | | | |
| | 1/2" | गोटा | | १३.०० |
| | 3/4" | गोटा | | १७.०० |
| | 1" | गोटा | | २२.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | | २६.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | | २८.०० |
| | 2" | गोटा | | ३०.०० |
| | **Tee Holder** | | | |
| | 1/2" X 1/2" X 1/2" | गोटा | | ५.०० |
| | 3/4" X 3/4" X 1/2" | गोटा | | ८.०० |
| | **Elbow Holder** | | | |
| | 1/2" X 1/2" | गोटा | | ५.०० |
| | 1/2" X 3/4" | गोटा | | ७.०० |
| | **Snap Fix Repair Coupling** | | | |
| | 1/2" | गोटा | | २४४.०० |
| | 3/4" | गोटा | | २६४.०० |
| | **End plug threaded 1/2"** | गोटा | | ११.०० |

| SN | Description | Qty | Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | 10"MS(minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1.5" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 2"-3" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction | no | 90000 |
| 2 | 10"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1"-2" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 2"-3" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction | no | 92000 |
| 3 | 10"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 1 1/2"-2.5" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate,3"- 4" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction | no | 94000 |
| 4 | 12"MS(Minimum 6 mm thick) casing medium class pipe 4.5m long with 2"-3" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 3"- 4" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction | no | 125000 |
| 5 | 12"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 4.5-6m long with 3"-4" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 3"-5" inlet, 2" washout & bottom end welding with all | no | 140000 |
| 6 | 12"MS((minimum 6mm thick) casing medium class pipe 6 m long with 4"-6" outlet bend, 1 1/4" socket, 12mm thick Surface plate, 4"-6" inlet, 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction | no | 150000 |
| 7 | 5"*4" Golden Steel Plate 0.51 mm thick thick for tap stand post as per related specification & as directed by Engineer | no | 1000 |
| 8 | 8" Ms(minimum 6mm thik) casing medium class pipe 6m long with 11/2" prime prime -2.5" outlet bend, 11/4" prime prime socket, 12mm thick surface plate 3" prime prime -4" prime prime inlet 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction | 1 | 86000 |
| 9 | 6"Ms(minimum 6mm thik) casing medium class pipe 4.5m long with 1 1/2" prime prime -2.5 " outlet bend, 1 1/4" prime prime socket, 12mm thick surface plate, 3" prime prime -4" prime prime inlet 2" washout & bottom end welding with all complete as per technical direction | 1 | 81000 |

## डिप बोरिंग / स्यल्लो बोरिंग मा समर्सिबल पम्प लोडिंग गर्ने काम

| S.N. | SIZE | unit | Rate/m Excluding vat Rs. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-4" Gi Pipe | mtr | 800 |
| 2 | 2-2 1/2" Gi Pipe | mtr | 500 |
| | **Sumerssible Pump Installations all complete works in casing pipe/sump Wells** | | |
| 1 | Single phase Pumps | Nos | 10000 |
| 2 | Up to 5Hp Pumps | Nos | 150000 |
| 3 | 5-15 Hp pumps | Nos | 20000 |
| 4 | 15-25 Hp Pumps | Nos | 25000 |
| 5 | above 25Hp Pumps | Nos | 30000 |
| | **डिप बोरिंग / स्यल्लो बोरिंग मा MS Flange वेल्डिंग गर्ने काम** | | |
| 1 | 3-4" Gi Pipe | mtr | 500 |
| 2 | 2-2 1/2" Gi Pipe | mtr | 400 |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डुम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०८२/८३ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| | विविध: | | | |
| १ | Ready Mixed Concrete | | | |
| | M15 | प्रति घ.मी. | ११०२५.०० | |
| | M20 | प्रति घ.मी. | १३१२५.०० | |
| | M25 | प्रति घ.मी. | १५२२५.०० | |
| | M30 | प्रति घ.मी. | १६८००.०० | |
| २ | Paving Stone | | | |
| | 1" thick Good Quality | प्रति ब.फि. | ९५.०० | |
| | 1.5" thick Good Quality | प्रति ब.फि. | ११०.०० | |
| | 2" thick Good Quality | प्रति ब.फि. | १३०.०० | |
| | Stone paving with earthing stone | प्रति ब.फि. | १०५.०० | |
| | Stone cladding | प्रति ब.फि. | २०५.०० | |
| | Stone Cladding with wall surface in | प्रति ब.फि. | २०५.०० | |
| | फ्लाग स्टोन पेभिङ (Flag Stone Paving) | प्रति ब.फि. | १०६५.०० | |
| ३ | टिक ४ मिमि | प्रति ब.मी. | ४९५.०० | |
| ४ | फोरमाइका ६ मिपि | प्रति ब.मी. | ८६०.०० | |
| ५ | जिप्सम बोर्ड | | | |
| | १२.५ मि मि फल्स सिलिङ्ग (फिटिङ सहित) | प्रति ब.फि. | १२५.०० | |
| ६ | Normal Cat Eye | No | ३६५.०० | |
| ७ | Solar stood | No | ३१८०.०० | |
| ८ | Sign Board painting and lettering | प्रति ब.मी. | ५९४.०० | |
| ९ | फिटिङ्ग चार्ज | | | |
| | इलेक्ट्रिकल फिटिङ्ग चार्ज | प्वाइन्ट | ३०.०० | |
| | 2 Phase line installaion and joining works | एकमुष्ठ | १५००.०० | |
| | 3 Phase line installaion and joining works | एकमुष्ठ | ५०००.०० | |
| | A/C Installation and joining works | एकमुष्ठ | १५००.०० | |
| १० | 8" Globe type Post top Lamp complete set | प्रति सेट | ३५०.०० | |
| ११ | 10" Globe type Post top Lamp complete set | प्रति सेट | ५५०.०० | |
| १२ | कन्सेन्ट्रिक केवल (Concentric Cable) | | | |
| | 6 Sq mm (0.01) Cable | प्रति र.मी. | ३९.०० | |
| | 10 Sq mm (0.04) Cable | प्रति र.मी. | ४८.०० | |
| | 16 Sq mm (0.04) Cable | प्रति र.मी. | ६५.०० | |
| | 25 Sq mm (0.04) Cable | प्रति र.मी. | ८८.०० | |
| १३ | १/२ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन) | प्रति गोटा | ९५००.०० | |
| १४ | १ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन) | प्रति गोटा | १२०००.०० | |
| १५ | LED Bulb | | | |
| | 3W | प्रति गोटा | १००.०० | |
| | 5W | प्रति गोटा | १३०.०० | |
| | 9W | प्रति गोटा | १८०.०० | |
| | 11W | प्रति गोटा | २५०.०० | |
| | 19W | प्रति गोटा | ३५०.०० | |
| १६ | Multi Stand flexible wire (90 meter) | | | |
| | 0.75 mm PVC coated | प्रति गोटा | १४९०.०० | |
| | 1.0 mm PVC coated | प्रति गोटा | १९५०.०० | |
| | 1.5 mm PVC coated | प्रति गोटा | २९००.०० | |
| | 2.5 mm PVC coated | प्रति गोटा | ४७८०.०० | |
| | 4.0 mm PVC coated | प्रति गोटा | ७४००.०० | |
| | 6.0 mm PVC coated | प्रति गोटा | १०६९०.०० | |
| | 10.0 mm PVC coated | प्रति गोटा | १७७४०.०० | |
| १७ | Miniature Circuit Breaker's (MCB) | | | |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
हुम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण | इकाई | आ.व. ०८२/८३ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| | 6-32 Amp SP | प्रति सेट | २००.०० | |
| | 6-32 Amp DP | प्रति सेट | ७५०.०० | |
| | 6-32 Amp TP | प्रति सेट | १२५०.०० | |
| | 40 Amp DP | प्रति सेट | ७५०.०० | |
| | 40 Amp TP | प्रति सेट | १२५०.०० | |
| १८ | 6/16A switch socket combined | प्रति सेट | ३००.०० | |
| १९ | Dimmer knob fan | प्रति सेट | २५०.०० | |
| २० | GI Tank Nipple | | | |
| | 1/2" dia | No | २२५.५० | |
| | 3/4" dia | No | ३२०.१० | |
| | 1" dia | No | ४७५.२० | |
| | 1 1/4" dia | No | ७०२.९० | |
| | 1 1/2" dia | No | ८९३.२० | |
| | 2" dia | No | १४४७.६० | |
| | 2 1/2" dia | No | २७८६.३० | |
| | 3" dia | No | ३७०९.२० | |
| | 4" dia | No | ४९२१.४० | |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आ. व. २०८२/८३ को नगर दररेट

## पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| १ | PP-R Pipe (PN-10) | | | |
| | 20mm outer,1.9 mm thick, 0.107 kg/m | र.मि | | ५६.०० |
| | 25mm " 2.3 mm thick 0.164kg/m | र.मि | | ८६.०० |
| | 32mm 2.9 mm thick 0.26kg/m | र.मि | | १३७.०० |
| | 40mm 3.7 mm thick 0.412kg/m | र.मि | | २१७.०० |
| | 50mm 4.6 mm thick 0.638kg/m | र.मि | | ३३६.०० |
| | 63 mm 8.6 mm thick 0.638kg/m | र.मि | | ५३३.०० |
| | 75 mm OD | र.मि | | ७४३.०० |
| | 90 mm OD | र.मि | | १०७०.०० |
| | 110 mm OD | र.मि | | १५८८.०० |
| २ | PP-R Pipe (PN-16) | | | |
| | 20mm OD 2.80 mm thick 0.148kg/m | र.मि | | ७५.०० |
| | 25mm OD 3.50 mm thick 0.26kg/m | र.मि | | ११८.०० |
| | 32mm OD 3.7 mm thick 0.230kg/m | र.मि | | १८८.०० |
| | 40mm OD 5.50 mm thick 0.575kg/m | र.मि | | ३०३.०० |
| | 50mm OD 6.90 mm thick 0.896kg/m | र.मि | | ४७३.०० |
| | 63 mm OD 4.6 mm thick 0.638kg/m | र.मि | | ७४३.०० |
| | 75 mm OD | र.मि | | १०६१.०० |
| | 90 mm OD | र.मि | | १५१४.०० |
| | 110 mm OD | र.मि | | २२६९.०० |
| ३ | PP-R Pipe (PN-20) | | | |
| | 20mm 3.4 mm thick 0.172 kg/m | र.मि | | ९०.०० |
| | 25mm 4.20 mm thick 0.266kg/m | र.मि | | १४०.०० |
| | 32mm 5.40 mm thick 0.434kg/m | र.मि | | २२८.०० |
| | 40mm 6.70 mm thick 0.671kg/m | र.मि | | ३५४.०० |
| | 50mm 8.30 mm thick 1.04kg/m | र.मि | | ५४९.०० |
| | 63mm 8.6mm thick 1.04kg/m | र.मि | | ८७०.०० |
| | 75 mm OD | र.मि | | १२३४.०० |
| | 90 mm OD | र.मि | | १७७२.०० |
| | 110 mm OD | र.मि | | २६४३.०० |
| ४ | PP-R Pipe Accessories | | | |
| | Elbow ( 87.5 $^{0}$ ) | | | |
| | 20mm | गोटा | | २३.०० |
| | 25mm | गोटा | | ४३.०० |
| | 32mm | गोटा | | ७०.०० |
| | 40mm | गोटा | | १४८.०० |
| | 50mm | गोटा | | २४९.०० |
| | 63 mm | गोटा | | ४३९.०० |
| | 75 mm | गोटा | | ८४३.०० |
| | 90 mm | गोटा | | १३७६.०० |
| | 110 mm | गोटा | | २५५८.०० |
| | Elbow ( 90 $^{0}$ ) | | | |
| | 20mm | गोटा | | ११.०० |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इमरीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आ. व. २०८२/८३ को नगर दररेट

## पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| | 25mm | गोटा | | २२.०० |
| | 32mm | गोटा | | ३८.०० |
| | 40mm | गोटा | | ८०.०० |
| | 50mm | गोटा | | १३५.०० |
| | 63 mm | गोटा | | २३८.०० |
| | 75 mm | गोटा | | ४४६.०० |
| | 90 mm | गोटा | | ७५४.०० |
| | 110 mm | गोटा | | १४०५.०० |
| ५ | **Equal Tee** | | | |
| | 20mm | गोटा | | १५.०० |
| | 25mm | गोटा | | २७.०० |
| | 32mm | गोटा | | ४७.०० |
| | 40mm | गोटा | | ९२.०० |
| | 50mm | गोटा | | १५७.०० |
| | 63mm | गोटा | | २८६.०० |
| | 75 mm | गोटा | | ४९६.०० |
| | 90 mm | गोटा | | ९०९.०० |
| | 110 mm | गोटा | | १५७८.०० |
| ६ | **Coupler** | | | |
| | 20mm | गोटा | | ९.०० |
| | 25mm | गोटा | | ११.०० |
| | 32mm | गोटा | | २२.०० |
| | 40mm | गोटा | | ४३.०० |
| | 50mm | गोटा | | ७३.०० |
| | 63 mm | गोटा | | १२८.०० |
| | 75 mm | गोटा | | २४८.०० |
| | 90 mm | गोटा | | ३६६.०० |
| | 110 mm | गोटा | | ६७०.०० |
| ७ | **45 Degree Elbow** | | | |
| | 20 mm | गोटा | | १५.०० |
| | 25 mm | गोटा | | २५.०० |
| | 32 mm | गोटा | | ३८.०० |
| | 40 mm | गोटा | | ७३.०० |
| | 50 mm | गोटा | | १२२.०० |
| | 63 mm | गोटा | | २०२.०० |
| | 75 mm | गोटा | | ३९७.०० |
| | 90 mm | गोटा | | ६७०.०० |
| | 110 mm | गोटा | | ११७१.०० |
| ८ | **Union (Plastic)** | | | |
| | 20mm | गोटा | | ५९.०० |
| | 25mm | गोटा | | १०१.०० |
| | 32mm | गोटा | | १६३.०० |
| | 40mm | गोटा | | २४७.०० |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डुम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आ. व. २०८२/८३ को नगर दररेट

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| | 50mm | गोटा | | ३८७.०० |
| | 63mm | गोटा | | ४६२.०० |
| ९ | **Reducing Coupler** | | | |
| | 25mm*20mm | गोटा | | १६.०० |
| | 32mm*20mm | गोटा | | २०.०० |
| | 32mm*25mm | गोटा | | २३.०० |
| | 40mm*20mm | गोटा | | ३४.०० |
| | 40mm*25mm | गोटा | | ३५.०० |
| | 40mm*32mm | गोटा | | ४७.०० |
| | 50mm*20mm | गोटा | | ६४.०० |
| | 50mm*25mm | गोटा | | ६१.०० |
| | 50mm*32mm | गोटा | | ७०.०० |
| | 50mm*40mm | गोटा | | ७३.०० |
| | 63mm*20mm | गोटा | | १००.०० |
| | 63mm*25mm | गोटा | | १२३.०० |
| | 63mm*32mm | गोटा | | १२४.०० |
| | 63mm*40mm | गोटा | | १२४.०० |
| | 63mm*50mm | गोटा | | १२४.०० |
| | 75mm*40mm | गोटा | | २४८.०० |
| | 75mm*50mm | गोटा | | २५३.०० |
| | 75mm*63mm | गोटा | | २५६.०० |
| | 90mm*50mm | गोटा | | ४७२.०० |
| | 90mm*63mm | गोटा | | ५०६.०० |
| | 90mm*75mm | गोटा | | ५९५.०० |
| | 110mm*75mm | गोटा | | ८३४.०० |
| | 110mm*90mm | गोटा | | ९२८.०० |
| | 75mm | गोटा | | ४७६.०० |
| | 90mm | गोटा | | ७३८.०० |
| | 110mm | गोटा | | १२५१.०० |
| १० | **Reducing Tee** | | | |
| | 25*20*25 mm | गोटा | | २९.०० |
| | 32*20*32 mm | गोटा | | ४४.०० |
| | 32*25*32 mm | गोटा | | ४७.०० |
| | 40*20*40 mm | गोटा | | ६४.०० |
| | 40*25*40 mm | गोटा | | ७२.०० |
| | 40*32*40 mm | गोटा | | ७६.०० |
| | 50*20*50 mm | गोटा | | १३०.०० |
| | 50*25*50 mm | गोटा | | १३४.०० |
| | 50*32*50 mm | गोटा | | १४४.०० |
| | 50*40*50 mm | गोटा | | १४८.०० |
| | 63*20*63 mm | गोटा | | १८८.०० |
| | 63*25*63 mm | गोटा | | २०९.०० |
| | 63*32*63 mm | गोटा | | २२३.०० |
| | 63*40*63 mm | गोटा | | २२७.०० |
| | 63*50*63 mm | गोटा | | २३५.०० |
| | 75*50*75 mm | गोटा | | ५५३.०० |
| | 75*63*75 mm | गोटा | | ५५५.०० |
| | 90*63*90 mm | गोटा | | ९१४.०० |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डुम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आ. व. २०८२/८३ को नगर दररेट

पोलिप्रोपोलिन रेन्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| | 90*75*90 mm | गोटा | | १०१०.०० |
| | 110*75*110 mm | गोटा | | १६३६.०० |
| | 110*90*110 mm | गोटा | | १६८४.०० |
| | 75mm | गोटा | | १०३९.०० |
| | 90mm | गोटा | | १७४५.०० |
| | 110mm | गोटा | | २९६८.०० |
| ११ | **Reducing Elbow** | | | |
| | 25mm*20mm | गोटा | | २२.०० |
| | 32mm*20mm | गोटा | | ४०.०० |
| | 32mm*25mm | गोटा | | ५०.०० |
| | 40*20mm | गोटा | | १४०.०० |
| | 40*25mm | गोटा | | १५२.०० |
| | 40*32mm | गोटा | | १८८.०० |
| | 75mm | गोटा | | १००७.०० |
| | 90mm | गोटा | | १३७५.०० |
| | 110mm | गोटा | | २६१३.०० |
| | **U CLAMP LONG** | | | |
| | 20mm | गोटा | | ३०.०० |
| | 25mm | गोटा | | ३४.०० |
| | 32mm | गोटा | | ४६.०० |
| | 40mm | गोटा | | ५२.०० |
| | 50mm | गोटा | | ७०.०० |
| | 63mm | गोटा | | ७८.०० |
| | **U CLAMP** | | | |
| | 20mm | गोटा | | १३.०० |
| | 25mm | गोटा | | १६.०० |
| | 32mm | गोटा | | ३०.०० |
| | 40mm | गोटा | | ३७.०० |
| | 50mm | गोटा | | ५९.०० |
| | 63mm | गोटा | | ७६.०० |
| | **PLUG** | | | |
| | 20mm | गोटा | | १३.०० |
| | 25mm | गोटा | | २१.०० |
| | 32mm | गोटा | | २६.०० |
| | **CAPS** | | | |
| | 20mm | गोटा | | ३१.०० |
| | 25mm | गोटा | | ४६.०० |
| | 32mm | गोटा | | ७०.०० |
| | 40mm | गोटा | | १११.०० |
| | 50mm | गोटा | | १८७.०० |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ङ्गीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आ. व. २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डुम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

## पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| | 63mm | गोटा | | ३३८.०० |
| | 75mm | गोटा | | ५१५.०० |
| | 90mm | गोटा | | ५७६.०० |
| | 110mm | गोटा | | ११८२.०० |
| | **CROSS OVER** | | | |
| | 20mm | गोटा | | १४२.०० |
| | 25mm | गोटा | | २०३.०० |
| | 32mm | गोटा | | २९४.०० |
| १२ | **High Footed Pipe Clip** | | | |
| | 20mm | गोटा | | १२.०० |
| | 25mm | गोटा | | १४.०० |
| | 32mm | गोटा | | २२.०० |
| | 40mm | गोटा | | २५.०० |
| | 50mm | गोटा | | २७.०० |
| | 63 mm | गोटा | | ३६.०० |
| १३ | **Low Footed Pipe Clip** | | | |
| | 20mm | गोटा | | ६.०० |
| | 25mm | गोटा | | ७.०० |
| | 32mm | गोटा | | १४.०० |
| | 40mm | गोटा | | २०.०० |
| | 50mm | गोटा | | ३१.०० |
| | 63 mm | गोटा | | ३९.०० |
| १४ | **"Y" type Pipe Clip** | | | |
| | 20mm | गोटा | | २०.०० |
| | 25mm | गोटा | | २३.०० |
| | 32mm | गोटा | | २८.०० |
| | 40 mm | गोटा | | ५५.०० |
| १५ | **End Plug (short)** | | | |
| | 20mm | गोटा | | ६.०० |
| | 25mm | गोटा | | १०.०० |
| | 32mm | गोटा | | १३.०० |
| १६ | **End Plug with Ring** | | | |
| | 20mm | गोटा | | २२.०० |
| १७ | **End Plug (long)** | गोटा | | |
| | 20mm | गोटा | | १०.०० |
| १८ | **End Cap** | | | |
| | 20mm | गोटा | | १२.०० |
| | 25mm | गोटा | | २०.०० |
| | 32mm | गोटा | | ३०.०० |
| | 40mm | गोटा | | ४४.०० |
| | 50mm | गोटा | | ७८.०० |
| | 63 mm | गोटा | | १५१.०० |
| | 75 mm | गोटा | | २४३.०० |

आ. व. २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ड्रम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

## पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्हरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| १९ | Cross Tee | | | |
| | 20mm | गोटा | | २६.०० |
| | 25mm | गोटा | | ३८.०० |
| | 32mm | गोटा | | ६८.०० |
| २० | Short Passover | | | |
| | 20mm | गोटा | | ७५.०० |
| | 25mm | गोटा | | १०९.०० |
| | 32mm | गोटा | | १६९.०० |
| २१ | Long Bypass | | | |
| | 20mm | गोटा | | ८६.०० |
| | 25mm | गोटा | | १४४.०० |
| | 32mm | गोटा | | २११.०० |
| २२ | Male Tee | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | | १४४.०० |
| | 20mmx3/4" | गोटा | | १४६.०० |
| | 25mmx1/2" | गोटा | | १५१.०० |
| | 25mmx3/4" | गोटा | | १८१.०० |
| | 32mmx1/2" | गोटा | | १५४.०० |
| | 32mmx3/4" | गोटा | | २२७.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | | ३९६.०० |
| | 40mm*1/2" | गोटा | | ६७३.०० |
| | 40mm*5/4" | गोटा | | ६५५.०० |
| | 50mm*6/4" | गोटा | | १०३८.०० |
| | 63mm*1" | गोटा | | १२३५.०० |
| | 63mm*2" | गोटा | | १३४१.०० |
| २३ | Female Tee | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | | ११६.०० |
| | 20mmx3/4" | गोटा | | १३१.०० |
| | 25mmx1/2" | गोटा | | १५१.०० |
| | 25mmx3/4" | गोटा | | १७६.०० |
| | 32mmx1/2" | गोटा | | १७३.०० |
| | 32mmx3/4" | गोटा | | २०३.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | | ३४२.०० |
| | 40mm*1/2" | गोटा | | ५३०.०० |
| | 40mm*5/4" | गोटा | | ५२१.०० |
| | 50mm*6/4" | गोटा | | ७९०.०० |
| | 63mm*1" | गोटा | | ९९२.०० |
| | 63mm*2" | गोटा | | १०४८.०० |
| २४ | Male elbow | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | | १३८.०० |
| | 25mmx1/2" | गोटा | | १५१.०० |
| | 25mmx3/4" | गोटा | | १८५.०० |
| | 32mmx1/2" | गोटा | | ३१२.०० |

आ. व. २०८२/८३ को नगर दररेट

पोलिप्रोपोलिन रेन्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्हरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| | 32mmx3/4" | गोटा | | २४८.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | | ४११.०० |
| | 40mm*5/4" | गोटा | | ५९२.५० |
| २५ | Female elbow | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | | ११३.०० |
| | 25mmx1/2" | गोटा | | १८४.०० |
| | 25mmx3/4" | गोटा | | १५१.०० |
| | 32mmx1/2" | गोटा | | २०२.०० |
| | 32mmx3/4" | गोटा | | २३८.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | | ३३३.०० |
| | 40mm*5/4" | गोटा | | ६७५.०० |
| | 50mm*6/4" | गोटा | | ७७५.०० |
| | 63mm*2" | गोटा | | ८९२.०० |
| | MALE SOCKET | | | |
| | 20mm*1/2" | गोटा | | १४५.०० |
| | 20mm*3/4" | गोटा | | १७५.०० |
| | 25mm*1/2" | गोटा | | १५५.०० |
| | 25mm*3/4" | गोटा | | १७६.०० |
| | 32mm*1/2" | गोटा | | १९६.०० |
| | 32mm*3/4" | गोटा | | २०६.०० |
| | 32mm*1" | गोटा | | ३९२.०० |
| | 40mm*5/4" | गोटा | | ६४९.०० |
| | 50mm*6/4" | गोटा | | १०४८.०० |
| | 63mm*2" | गोटा | | १३९५.०० |
| | 75mm | गोटा | | ३४८०.०० |
| | 90mm | गोटा | | ४७६९.०० |
| | 110mm | गोटा | | ८९६८.०० |
| | FEMALE SOCKET | | | |
| | 20mm*1/2" | गोटा | | ११०.०० |
| | 20mm*3/4" | गोटा | | १२५.०० |
| | 25mm*1/2" | गोटा | | १३५.०० |
| | 25mm*3/4" | गोटा | | १३७.०० |
| | 32mm*1/2" | गोटा | | १३१.०० |
| | 32mm*3/4" | गोटा | | १४१.०० |
| | 32mm*1" | गोटा | | ३०६.०० |
| | 40mm*5/4" | गोटा | | ५७०.०० |
| | 50mm*6/4" | गोटा | | ७९१.०० |
| | 63mm*2" | गोटा | | १०७०.०० |
| | 75mm | गोटा | | ३०४२.०० |
| | 90mm | गोटा | | ४१८४.०० |
| | 110mm | गोटा | | ७९००.०० |
| २६ | Male Coupling | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | | १३४.०० |
| | 20mmx3/4" | गोटा | | १४२.०० |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दुम्नाडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आ. व. २०८२/८३ को नगर दररेट

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| | 25mmx1/2" | गोटा | | १६३.०० |
| | 25mmx3/4" | गोटा | | १८७.०० |
| | 32mmx1/2" | गोटा | | १६९.०० |
| | 32mmx3/4" | गोटा | | १८१.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | | ३६३.०० |
| | 40mmx1-1/4" | गोटा | | ६१४.०० |
| | 50mmx1-1/2" | गोटा | | ९२५.०० |
| | 63mmx2" | गोटा | | १२२१.०० |
| | 75mmx2-1/2" | गोटा | | ३०३७.०० |
| २७ | **Female Coupling** | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | | १०९.०० |
| | 20mmx3/4" | गोटा | | १२८.०० |
| | 25mmx1/2" | गोटा | | १४४.०० |
| | 25mmx3/4" | गोटा | | १४६.०० |
| | 32mmx1/2" | गोटा | | १२३.०० |
| | 32mmx3/4" | गोटा | | १३२.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | | ३११.०० |
| | 40mmx1-1/4" | गोटा | | ५३९.०० |
| | 50mmx1-1/2" | गोटा | | ६९८.०० |
| | 63mmx2" | गोटा | | ९३६.०० |
| | 75mmx2-1/2" | गोटा | | २७७९.०० |
| २८ | **Male Union** | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | | ३०२.०० |
| | 25mmx3/4" | गोटा | | ४३५.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | | ६३९.०० |
| | 40mmx1 1/4" | गोटा | | ११५१.०० |
| | 50mmx1/2" | गोटा | | १५३९.०० |
| | 63mmx2" | गोटा | | ३९७०.०० |
| २९ | **Female Union** | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | | २९२.०० |
| | 25mmx3/4" | गोटा | | ३७८.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | | ६११.०० |
| | 40mmx1 1/4" | गोटा | | ८४३.०० |
| | 50mmx1/2" | गोटा | | १४४१.०० |
| | 63mmx2" | गोटा | | २६३०.०० |
| ३० | **Stop Valve** | | | |
| | 20 mm | गोटा | | ३४९.०० |
| | 25 mm | गोटा | | ४६०.०० |
| | 32 mm | गोटा | | ५५५.०० |
| | 40mm | गोटा | | ५९५.०० |
| | 50 mm | गोटा | | ९९२.०० |
| | 63 mm | गोटा | | १४९१.०० |
| | 75 mm | गोटा | | २८४०.०० |
| | 90 mm | गोटा | | ३१०९.०० |

आ. व. २०८२/८३ को नगर दररेट

पोलिप्रोपोलिन रेण्डम (PPR) पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आ.व. २०८२-०८३ |
| | 110 mm | गोटा | | ४२४९.०० |
| | **MALE SEATED ELBOW** | | | |
| | 20mm*1/2" | गोटा | | १५५.०० |
| | 25mm*1/2" | गोटा | | १७८.०० |
| | 25mm*3/4" | गोटा | | १९८.०० |
| | **FEMALE SEATED ELBOW** | | | |
| | 20mm*1/2" | गोटा | | १६८.०० |
| | 25mm*1/2" | गोटा | | २१०.०० |
| | 25mm*3/4" | गोटा | | २२०.०० |
| ३१ | **Male base elbow** | | | |
| | 20mm x 1/2" | गोटा | | १५६.०० |
| | 25mm x 1/2" | गोटा | | १९३.०० |
| | 25mm x 3/4" | गोटा | | १९३.०० |
| ३२ | **Female base elbow** | गोटा | | |
| | 20mm x 1/2" | गोटा | | १५३.०० |
| | 25mm x 1/2" | गोटा | | १८८.०० |
| | 25mm x 3/4" | गोटा | | १८५.०० |
| ३३ | **Metal Ball valve (double)** | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | | ६४५.०० |
| | 25mmx3/4" | गोटा | | ९४५.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | | ११६७.०० |
| | 40mmx1-1/4" | गोटा | | ३३२३.०० |
| | 50mmx1-1/2" | गोटा | | ४५६६.०० |
| ३४ | **Metal Ball valve (Single)** | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | | ५९५.०० |
| | 25mmx3/4" | गोटा | | ७७५.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | | १३१५.०० |
| ३५ | **Conceal Valve (Lux)** | | | |
| | 20mm | गोटा | | १११३.०० |
| ३६ | **Conceal Valve (Nor)** | | | |
| | 20mm | गोटा | | ९३७.०० |
| ३७ | **Ball Valve (Plastic)** | | | |
| | 20mm | गोटा | | ९४.०० |
| | 25mm | गोटा | | १२८.०० |
| | 32mm | गोटा | | २१९.०० |
| | 40mm | गोटा | | ४७६.०० |
| | 50mm | गोटा | | ६९०.०० |
| | 63 mm | गोटा | | ११६७.०० |
| | 75 mm | गोटा | | १६३३.०० |
| | 90 mm | गोटा | | ३२३७.०० |
| | 110 mm | गोटा | | ४४२७.०० |
| ३८ | **Ball Valve (Brass)** | | | |
| | 20mm | गोटा | | ३४२.०० |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
गोरखा
इम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश

# आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

## खानेपानी सम्बन्धी प्रयोग हुने पाईप र फिटिङ्सहरु

Rate of GI Pipe & Fittings ( NS, ISI Standard) excluding VAT

| S.No | Particulars | 1/2" 15mm | 3/2" 20mm | 1" 25mm | 11/4" 32mm | 11/2" 40mm | 2" 50mm | 21/2" 65mm | 3" 80mm | 4" 100mm | 5" | 6" | 8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GI Elbow - MC | 46 | 73 | 116 | 176 | 242 | 369 | 704 | 935 | 1678 | | | |
| 2 | GI Elbow - HC | 65 | 110 | 183 | 275 | 387 | 582 | 1010 | 1570 | 2815 | 6696 | 8058 | |
| 3 | GI Nipple 2"- MC | 28 | 39 | 54 | 70 | 88 | 111 | 154 | 182 | 262 | 399 | 474 | |
| 4 | GI Nipple 3"- MC | 42 | 58 | 81 | 106 | 132 | 166 | 231 | 272 | 393 | 600 | 932 | |
| 5 | GI Nipple 4"- MC | 56 | 78 | 109 | 141 | 176 | 222 | 309 | 363 | 524 | 800 | 949 | 1090 |
| 6 | GI Nipple 6"- MC | 85 | 117 | 164 | 210 | 264 | 333 | 463 | 545 | 787 | 1199 | 1423 | |
| 7 | GI Nipple 9"- MC | 360 | - | 600 | 790 | 1020 | 1480 | 2100 | 2940 | 3960 | - | - | |
| 8 | GI Nipple 12"- MC | 480 | - | 840 | 1050 | 1390 | 2080 | 2870 | 3900 | 5200 | - | - | |
| 9 | GI Nipple 2"- HC | 33 | 43 | 76 | 85 | 98 | 135 | 173 | 217 | 325 | 424 | 508 | |
| 10 | GI Nipple 4"- HC | 67 | 86 | 131 | 171 | 196 | 272 | 347 | 433 | 650 | 846 | 1018 | 1186 |
| 11 | GI/CI Plug - MC | 34 | 45 | 83 | 116 | 123 | 290 | 589 | 974 | 1285 | | | |
| 12 | GI/CI Plug - HC | 63 | 91 | 112 | 210 | 260 | 306 | 453 | 924 | 1296 | | | |
| 13 | End cap - HC | 87 | 125 | 197 | 277 | 442 | 648 | 1012 | 1364 | 2767 | 3894 | 4653 | |
| 14 | GI Socket - MC | 42 | 66 | 84 | 129 | 173 | 268 | 396 | 574 | 1018 | | | |
| 15 | GI Socket - HC | 58 | 91 | 124 | 193 | 260 | 383 | 694 | 1024 | 1773 | 4430 | 5955 | |
| 16 | GI Stainner - HC | 959 | 959 | 1008 | 1209 | 1505 | 1398 | 1804 | 2354 | 2773 | 2900 | | |
| 17 | GI Reducer Elbow - MC | | 79 | 123 | 191 | 257 | 398 | 754 | 1014 | 1812 | | | |
| 18 | GI Reducer Elbow - HC | | 108 | 129 | 145 | 305 | 429 | 641 | 1107 | 1706 | 3021 | 7367 | 8864 |
| 19 | GI Reducer Socket - MC | | 66 | 89 | 134 | 168 | 281 | 453 | 677 | 1098 | 1500 | 1800 | |
| 20 | GI Reducer Socket - HC | | 101 | 135 | 211 | 283 | 422 | 756 | 1078 | 1939 | 5561 | 6537 | |
| 21 | GI Union - MC | 124 | 173 | 230 | 338 | 447 | 622 | 1162 | 1608 | 2207 | | | |
| 22 | GI Union - HC | 100 | 160 | 231 | 372 | 514 | 840 | 1320 | 1785 | 3243 | 8974 | 10399 | |
| 23 | GI Equal Tee - MC | 73 | 113 | 153 | 241 | 294 | 460 | 803 | 1155 | 2067 | | | |
| 24 | GI Equal Tee - HC | 100 | 160 | 231 | 372 | 514 | 840 | 1320 | 1785 | 3243 | 8974 | 10399 | |
| 25 | GI unequal Tee - MC | | 123 | 166 | 249 | 326 | 517 | 950 | 1365 | 2067 | | | |
| 26 | GI unequal Tee - HC | | 132 | 175 | 256 | 407 | 565 | 924 | 1454 | 1966 | 3592 | 9880 | 11439 |
| 27 | GI Bend | 121 | 194 | 295 | 571 | 866 | 1132 | 1409 | 2113 | 2769 | 3351 | 4546 | |
| 28 | GI/GI Flange set -MC | | | | 840 | 862 | 1189 | 1530 | 1763 | 2486 | 4400 | 5500 | 7700 |
| 29 | GI/GI Flange set -HC | | | | 1763 | 2486 | 4400 | 5500 | 7700 | | | | |

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | GI/HDPE Flange set | 446 | 581 | 681 | 787 | 1062 | 1738 | 1942 | 2336 | 3114 | | | |
| 31 | HDPE/HDPE Flange set | 499 | 657 | 780 | 961 | 1262 | 1806 | 2363 | 2969 | 3621 | 4500 | | |
| 32 | GI/GI OD Flange set | 545 | 685 | 928 | 1148 | 1396 | 1621 | 2087 | 2406 | 3247 | 5500 | 7150 | 8350 |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डुम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

# आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | GI/HDPE OD Flange set | 608 | 792 | 950 | 1201 | 1443 | 2151 | 2318 | 2636 | 3807 | 6050 | 7700 | 9900 |
| 33 | GI Pipe LC per m | 183 | 250 | 362 | 463 | 575 | 731 | 1000 | 1180 | 1627 | 2517 | 2983 | 4601 |
| 34 | GI Pipe MC per m | 219 | 274 | 427 | 548 | 633 | 873 | 1102 | 1402 | 2005 | 2613 | 3133 | 5227 |
| 35 | GI Pipe HC per m | 250 | 320 | 497 | 625 | 717 | 1077 | 1310 | 1627 | 2418 | 3045 | 3548 | 5541 |

Rate of Brass, Gun Metal Fittings (NS, ISI Standard)

| S.No | Particulars | 1/2" | 3/2" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 65mm | 80mm | 100mm | | | |
| 1 | GM Gate Valve | 971 | 1351 | 2062 | 3102 | 4219 | 6504 | 13543 | 20627 | 37128 | | | |
| 2 | GM Globe Valve | 877 | 1495 | 2084 | 4215 | 5351 | 7456 | 15538 | 21009 | 36761 | | | |
| 3 | Non Return Valve | 515 | 789 | 1777 | 2985 | 4461 | 6660 | | | | | | |
| 4 | GM Float Valve | 877 | 1495 | 2084 | 4215 | 5351 | 7456 | 15538 | | | | | |
| 5 | Brass Float Valve | 3660 | 4244 | 5570 | 11823 | 16211 | | | | | | | |
| 6 | Brass Union UNF | 362 | 576 | 853 | 1164 | 1745 | 1976 | | | | | | |
| 7 | Brass Union Ordinary | 210 | 453 | 560 | 792 | 1142 | 1959 | | | | | | |
| 8 | Brass Tap 15 mmØ (400 gm) | 830 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Flow Regulating Tee | 1277 | | | | | | | | | | | |
| 10 | Flow Regulating Key | 350 | | | | | | | | | | | |
| 11 | Brass Ferrul | 1196 | | | | | | | | | | | |

Rate of Water Meter, CI, PVC, HDPE and Fiber Glass Items, Gun Metal Fittings (NS, ISI Standard)

| S.No | Particulars | 1/2" | 3/2" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 65mm | 80mm | 100mm | | | |
| 1 | Water Meter Brass Body | 1795 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Water Meter Iron Body | 1550 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Water Meter Wet Dial | 1250 | | | | | | | | | | | |
| 4 | CI Air Valve | 4266 | 4556 | | | | | | | | | | |
| 5 | Sluice Valve | | | | | 5250 | 7600 | 8750 | 10500 | 14000 | | | |
| 6 | Cast steel Non return valve | | | | | 48000 | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | | | |
| 7 | Cast steel Gate valve | | | | | 48000 | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | | | |
| 8 | Cast steel Heavy flange set | | | | | 7000 | 8000 | 10000 | 13500 | 17200 | | | |
| 9 | HDPE Saddle 15 mm Outlet | | 180 | 190 | 200 | 240 | 300 | 350 | 380 | 470 | | | |
| 10 | PVC Saddle | | | | | 100 | 130 | 170 | 190 | 210 | 260 | 560 | |

# आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CI Saddle | | | | 240 | 290 | 320 | 340 | 440 | 470 | 575 | 720 | |
| 12 | Fiber Glass Panset 1.5 kg | Per Set | | | | | | | | | | 580 | |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

Rate of Tools for Water Supply

| S.No. | Particulars | Unit | Rate | S.No. | Particulars | Unit | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heating Plate (4" dia.) | No | 1340 | 34 | Pipe cutter No.4 | No | 5260 |
| 2 | Heating Plate (5" dia.) | No | 1930 | 35 | Nail Hammer | No | 415 |
| 3 | Heating Plate (6" dia.) | No | 2350 | 36 | Taflon Tape | No | 30 |
| 4 | Heating Plate (8"dia.) | No | 3650 | 37 | Oil Can | No | 595 |
| 5 | Heating Plate (10"dia.) | No | 6780 | 38 | Chain Pully - 1 Ton | No | 10000 |
| 6 | Heating Plate (12"dia.) | No | 7270 | 39 | 8 mm cable crossing Wire Rope | R.M | 300 |
| 7 | Teflon Cloth | No | 3700 | 40 | 10 mm cable crossing Wire Rope | R.M | 540 |
| 8 | Thermocrome Crayon | No | 2050 | 41 | 12 mm cable crossing Wire Rope | R.M | 688 |
| 9 | Blow Torch | No | 1695 | 42 | 16 mm cable crossing Wire Rope | R.M | 918 |
| 10 | Pipe Wrench 12" Heavy | No | 900 | 43 | Bull Dog Grip 8mm | No | 150 |
| 11 | Pipe Wrench 14" Heavy | No | 1200 | 44 | Bull Dog Grip 10mm | No | 195 |
| 12 | Pipe Wrench 18" Heavy | No | 1900 | 45 | Bull Dog Grip 12mm | No | 250 |
| 13 | Pipe Wrench 24" Heavy | No | 3000 | 46 | Bull Dog Grip 16mm | No | 380 |
| 14 | Pipe Wrench 36" Heavy | No | 6000 | 47 | Cutting and Threading Teeth 1/2" to 1" | Set | 20000 |
| 15 | Pipe Wrench 48" Heavy | No | 10500 | 48 | Cutting and Threading Teeth1 1/4" to 2" | Set | 25000 |
| 16 | Hacksaw Frame | No | 265 | 49 | Cutting and Threading Teeth 21/2" to 4" | Set | 30000 |
| 17 | Hacksaw Blade | No | 20 | 50 | Cutting Oil | Ltr | 1100 |
| 18 | Adjustable Spanner 10" | No | 650 | 51 | HDPE - HDPE Butt Fusion Machine 8" | Set | 230000 |
| 19 | Adjustable Spanner 12" | No | 785 | 52 | Generator 6.5 KVA | No | 265000 |
| 20 | Adjustable Spanner 14" | No | 1450 | 53 | Cutting and Threading Machine 1/2" to 4" | Set | 310000 |
| 21 | Adjustable Spanner 18" | No | 2250 | 54 | Chain Pully 3 Ton Capacity of 6 m chain leng | No | 83000 |
| 22 | Measuring Tape 5 m. | No | 150 | 55 | Pipe Vice Hinged Type Ludhra 2" | Set | 2750 |
| 23 | Measuring Tape 30 m. | No | 1500 | 56 | Ratch Threader 11/4"-2" | Set | 12000 |
| 24 | Measuring Tape 50 m. | No | 2250 | 57 | Ratch Threader 21/2"-3" | Set | 17000 |
| 25 | Chain wrench 3 No. | No | 2800 | 58 | Ratch Threader 4" | Set | 19000 |
| 26 | Chain wrench 4 No. | No | 3375 | 59 | Shovel | No | 300 |
| 27 | Chain wrench 6 No. | No | 3890 | 60 | Pick Axe | No | 250 |
| 28 | Rubber Gasket | No | 3500 | 61 | Cro bar | No | 450 |
| 29 | Pipe cutter No.1 | No | 1580 | 62 | Tool Box | No | 1900 |
| 30 | Electric pipe bending machine 1/2" to | Set | 438000 | 63 | Welding Generator 3 KVA | No | 190550 |
| 31 | welding machine | Set | 32000 | 64 | Welding Generator 5 KVA | No | 245370 |
| 32 | Pipe cutter No.2 | No | 2500 | 65 | 220V, 50 Hz, 750 W Pipe Threader for | Set | 73000 |
| 33 | Pipe cutter No.3 | No | 3726 | 66 | Mechanical Welding Jack for 63 mm to160 m | Set | 78000 |
| | | | | 67 | Fiber glass measuring tape 30 m | No | 7000 |
| | | | | 68 | Fiber glass measuring tape 50 m | No | 8000 |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
गोरखा, गोरखा
नेपाल

# आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

## HDPE/DWC Pipes

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आ.व. २०८२/०८३ दर रु | संकलित दर रु. |
| 1. HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN | | | | |
| 1 | 100mm dia. | मिटर | ५६७.१२ | |
| 2 | 150mm dia. | मिटर | ११३४.२४ | |
| 3 | 200mm dia. | मिटर . | १७०१.३६ | |
| 4 | 250mm dia. | मिटर | २१५५.२६ | |
| 5 | 300mm dia. | मिटर | ३५८५.३० | |
| 6 | 400mm dia. | मिटर | ४६१७.५४ | |
| 7 | 500mm dia. | मिटर | ५५१४.१२ | |
| 8 | 600mm dia. | मिटर | ९४९६.२० | |
| 9 | 800mm dia. | मिटर | १५२८४.७० | |
| 10 | 1000mm dia. | मिटर | २३०२३.४४ | |

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

# आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डुम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

## Tools Rate

| SN | Items | Unit | Qty | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wheelbarrow | no | 1 | 8000 |
| 2 | Hoe | no | 1 | 550 |
| 3 | Faruwa | no | 1 | 600 |
| 4 | Pick Axe | no | 1 | 700 |
| 5 | Shovel | no | 1 | 600 |
| 6 | Rake | no | 1 | 650 |
| 7 | Curved Knife | no | 1 | 450 |
| 8 | Machete | no | 1 | 700 |
| 9 | Hand Rammer | no | 1 | 750 |
| 10 | Crow Bar | no | 1 | 1200 |
| 11 | Hammer 5 kg | no | 1 | 850 |
| 12 | Hammer 3 Kg | no | 1 | 600 |
| 13 | Chiesel | no | 1 | 475 |
| 14 | Pulling Rope | kg | 1 | 550 |
| 15 | Foot pump | no | 1 | 1500 |
| 16 | watering can | no | 1 | 550 |
| 17 | Pliers | no | 1 | 350 |
| 18 | Mason Hammer | no | 1 | 400 |

## Saftey OSH Rate

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Safety Helmet | NoS | 1 | 600 |
| 2 | Self illuminating jacket with print | NoS | 1 | 750 |
| 3 | Gumboots | Pairs | 1 | 1000 |
| 4 | Set of flags(2) | NoS | 1 | 100 |
| 5 | First aid kit | NoS | 1 | 1200 |
| 6 | Mask | NoS | 1 | 200 |
| 7 | Hand Hard Gloves | Pairs | 1 | 650 |
| 8 | Goggles(Sun protective) | NoS | 1 | 300 |
| 9 | Raincoats set | NoS | 1 | 1500 |
| 10 | Cap | NoS | 1 | 300 |
| 11 | Bag | NoS | 1 | 600 |
| 12 | Shoes | Pairs | 1 | 800 |

# आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
डुम्रीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

## पि.भि.सि.ओ. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आ व २०८०/०८१ दर रु | आ.व. २०८२/०८३ दर रु |
| 3 | Class 500 PVC-O pipes-PN 25 | | | |
| | 90 mm | र.मि | | १७३४.०० |
| | 110 mm | र.मि | | २५५०.०० |
| | 125 mm | र.मि | | २७५४.०० |
| | 140 mm | र.मि | | ३१६२.०० |
| | 160 mm | र.मि | | ३८७६.०० |
| | 200 mm | र.मि | | ५५०४.९४ |
| | 225 mm | र.मि | | ६६९७.३२ |
| | 250 mm | र.मि | | ७८४१.७६ |
| | 315 mm | र.मि | | १११९२.९४ |
| | 355 mm | र.मि | | १४३२०.८० |
| | 400 mm | र.मि | | १९८०८.५३ |
| | 450 mm | र.मि | | २६२१९.६१ |
| | 500 mm | र.मि | | ३१८८०.७९ |
| | 630 mm | र.मि | | ४९१४२.७२ |
| | PVC-O Fittings | | | |
| | Elbow 11.25° (PN 16) | | | |
| | 110 | गोटा | | ७१०८.३८ |
| | 160 | गोटा | | १५२९६.७८ |
| | 200 | गोटा | | २८०९६.१८ |
| | 250 | गोटा | | ४२७८२.०३ |
| | 315 | गोटा | | ८१२१६.४८ |
| | 400 | गोटा | | १५०१२८.७० |
| | Elbow 22.5° (PN 16) | | | ०.०० |
| | 110 | गोटा | | ७३९२.९६ |
| | 160 | गोटा | | १६१४६.९५ |
| | 200 | गोटा | | २९२२०.०३ |
| | 250 | गोटा | | ४४४९३.३० |
| | 315 | गोटा | | ८४४६५.१८ |
| | 400 | गोटा | | १५६१३४.४६ |
| | Elbow 45° (PN 16) | | | |
| | 110 | गोटा | | ८१७८.३६ |
| | 160 | गोटा | | १७७२९.६२ |
| | 200 | गोटा | | ३२१३३.८० |
| | 250 | गोटा | | ५२७०४.०२ |
| | 315 | गोटा | | ९२६१४.९८ |
| | 400 | गोटा | | १७७६६७.६८ |
| | Elbow 90° (PN 16) | | | |

# आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इमीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

## पि.भि.सि.ओ. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आ व २०८०/०८१ दर रु | आ.व. २०८२/०८३ दर रु |
| | 110 | गोटा | | ११५०४.१३ |
| | 160 | गोटा | | २३०४९.४३ |
| | 200 | गोटा | | ४१४५१.४६ |
| | 250 | गोटा | | ६८३७८.७६ |
| | 315 | गोटा | | १०५४७१.०६ |
| | 400 | गोटा | | २११४२६.६२ |
| | COUPLER (PN 16) | | | |
| | 110 | गोटा | | ७०९३.०८ |
| | 160 | गोटा | | १२५२८.७५ |
| | 200 | गोटा | | १८१०९.२८ |
| | 250 | गोटा | | ३३८९४.८७ |
| | 315 | गोटा | | ६३६३०.६६ |
| | 400 | गोटा | | १३९६६५.५४ |
| | SLIDING COUPLER (PN 16) | | | |
| | 110 | गोटा | | ७०९३.०८ |
| | 160 | गोटा | | १२५२८.७५ |
| | 200 | गोटा | | १८१०९.२८ |
| | 250 | गोटा | | ३३८९४.८७ |
| | 315 | गोटा | | ६३६३०.६६ |
| | 400 | गोटा | | १३९६६५.५४ |
| | REDUCING COUPLER (PN 16) | | | |
| | 110 to 90 | गोटा | | ८८६१.७६ |
| | 160 to 110 | गोटा | | १४४०८.७५ |
| | 200 to 160 | गोटा | | १४४४९.९२ |
| | 250 to 200 | गोटा | | २४९२४.८५ |
| | 315 to 250 | गोटा | | ५५१३७.१२ |
| | 400 to 315 | गोटा | | ११३३४०.३६ |

# आ व २०८२/८३ को नगर दररेट

गोरखा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ङ्गीडाँडा, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

## पि.भि.सि.ओ. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | सामाग्रीहरुको विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकको दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आ व २०८०/०८१ दर रु | आ.व. २०८२/०८३ दर रु |
| 1 | **Class 500 PVC-O pipes-PN 12.5** | | | |
| | 90 mm | र.मि | | ७४४.६० |
| | 110 mm | र.मि | | १०७१.०० |
| | 125 mm | र.मि | | १४७९.०० |
| | 140 mm | र.मि | | १७८५.०० |
| | 160 mm | र.मि | | २२४४.०० |
| | 200 mm | र.मि | | ३५७०.०० |
| | 225 mm | र.मि | | ४४८८.०० |
| | 250 mm | र.मि | | ५३०४.०० |
| | 315 mm | र.मि | | ८६७०.०० |
| | 355 mm | र.मि | | ११०१६.०० |
| | 400 mm | र.मि | | १४०५३.५६ |
| | 450 mm | र.मि | | १९३८०.०० |
| | 500 mm | र.मि | | २३१५४.०० |
| | 630 mm | र.मि | | ३६७२०.०० |
| | 800 mm | र.मि | | ५९१६०.०० |
| | 1000 mm | र.मि | | ११२२००.०० |
| | 1200 mm | र.मि | | १५३०००.०० |
| 2 | Class 500 PVC-O pipes-PN 16 | | | |
| | 90 mm | र.मि | | ८७१.४९ |
| | 110 mm | र.मि | | १२८५.२० |
| | 125 mm | र.मि | | १५८१.०० |
| | 140 mm | र.मि | | १९८९.०० |
| | 160 mm | र.मि | | २६५२.०० |
| | 200 mm | र.मि | | ४०८०.०० |
| | 225 mm | र.मि | | ५०४९.०० |
| | 250 mm | र.मि | | ६४२६.०० |
| | 315 mm | र.मि | | ९७९२.०० |
| | 355 mm | र.मि | | १२९५४.०० |
| | 400 mm | र.मि | | १५४४९.९४ |
| | 450 mm | र.मि | | २०५३३.६२ |
| | 500 mm | र.मि | | २५०८२.८२ |
| | 630 mm | र.मि | | ३९१८०.२४ |
| | 800 mm | र.मि | | ६०५६९.६४ |
| | 1000 mm | र.मि | | ९७९२०.०० |
| | 1200 mm | र.मि | | १४२८००.०० |